



รายงานสรุปผล  
การปฏิบัติงานเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน  
และการความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของประชาชน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑



“ตำบลปงนาอยู่ ความรู้ก้าวหน้า พัฒนาเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เจิดจรัสวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น”

เทศบาลตำบลแม่ยม  
อำเภอปง จังหวัดพะเยา

## คำนำ

รายงานสรุปผลการดำเนินงานร้องทุกข์ ร้องเรียน และการแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของเทศบาลตำบลแม่ยมฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเสนอผลการดำเนินการจัดการร้องทุกข์ ข้อร้องเรียน การแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ รวมถึงการร้องขอรับบริการสาธารณะจากเทศบาลตำบลแม่ยม เพื่อแสดงถึงการบริหารและจัดการข้อร้องทุกข์ ร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น หรือคำขอรับบริการสาธารณะจนได้ข้อยุติ มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของประชาชนและผู้รับบริการ ตามขั้นตอน / กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานที่กำหนดในคู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของเทศบาลตำบลแม่ยม ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เทศบาลตำบลแม่ยมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานสรุปผลการดำเนินงานร้องทุกข์ ร้องเรียน และการแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของประชาชน ฉบับนี้ จะได้แสดงถึงผลสัมฤทธิ์ตามเจตนารมณ์ในการบริหารระบบราชการโดยความสุจริต ถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม ควบคู่กับการพัฒนาการให้บริการประชาชน ตลอดจนดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความรวดเร็ว และประสพผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

เทศบาลตำบลแม่ยม

## สารบัญ

เรื่อง	หน้า
๑. หลักการและเหตุผล	๑
๒. การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตำบลแม่ยม	๑
๓. สถานที่ตั้ง	๑
๔. หน้าที่ความรับผิดชอบ	๑
๕. วัตถุประสงค์	๒
๖. คำจำกัดความ	๒
๗. ระยะเวลาเปิดให้บริการ	๒
๘. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์	๓
๙. สถิติการแจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์/ร้องเรียน /เสนอความคิดเห็นของประชาชน จำแนกตามช่องทางการร้องทุกข์/ร้องเรียน	๔
๑๐. สถิติการแจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์/ร้องเรียน /เสนอความคิดเห็นของประชาชน จำแนกตาม ประเภทเรื่อง	๔
๑๑. ผลการดำเนินงานตามแนวทางขั้นตอน กระบวนการจัดการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน	๕

รายงานสรุปผลการดำเนินงานการปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
ของเทศบาลตำบลแม่ยม ตำบลปง อำเภอบง จังหวัดพะเยา

๑. หลักการและเหตุผล

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ กำหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการที่มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจำเป็น มีการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ และมีการประเมินผลการให้บริการอย่างสม่ำเสมอ

๒. การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตำบลแม่ยม

เพื่อให้การบริหารระบบราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม ควบคู่กับการพัฒนาบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ตลอดจนดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความรวดเร็วประสพผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งเพื่อเป็นศูนย์รับแจ้งเบาะแสการทุจริต หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลแม่ยมจึงได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ขึ้น ซึ่งในกรณีการร้องเรียนที่เกี่ยวกับบุคคล จะมีการเก็บรักษาเรื่องราวไว้เป็นความลับและปกปิดชื่อผู้ร้องเรียน เพื่อมิให้ผู้ร้องเรียนได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนจากการร้องเรียน

๓. สถานที่ตั้ง

สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยม เลขที่ ๒๐๔ หมู่ที่ ๗ บ้านบอน ตำบลปง อำเภอบง จังหวัดพะเยา โทร. ๐ ๕๔๔๓ ๐๙๑๙ โทรสาร ๐ ๕๔๔๓ ๐๙๒๐ เว็บไซต์ <https://www.maeyom.go.th>  
<https://www.facebook.com/ตต.แม่ยม อ.ปง จ.พะเยา>

๔. หน้าที่ความรับผิดชอบ

เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ และให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษา รับเรื่อง ปัญหาความต้องการข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของประชาชน

๕. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้การดำเนินงานจัดการข้อร้องทุกข์ ร้องเรียน ของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตำบลแม่ยม มีขั้นตอน / กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน

๒. เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการ  
ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพ

## ๖. คำจำกัดความ

“เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน” หมายถึง เรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะ  
เดือดร้อนหรือเสียหาย โดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ ไม่ว่าจะมีความผิดหรือไม่มีความผิดก็ตาม และ

๑.๑ เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ที่ผู้ร้องขอให้เทศบาลตำบลแม่ยมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน  
หรือช่วยเหลือ ไม่ว่าจะป็นด้วยวาจา/ โทรศัพท์ หรือลายลักษณ์อักษร หรืออื่นใด

๑.๒ เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ที่เทศบาลตำบลแม่ยมได้รับจากหน่วยงานอื่น หรือส่วนกลาง  
โดยเป็นเรื่องที่อยู่ในวิสัยที่เทศบาลตำบลแม่ยมสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาหรือช่วยเหลือได้ หรือสามารถ  
ประสานให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่โดยตรงในพื้นที่ดำเนินการต่อไปได้

“ความคิดเห็น” หมายถึง การแสดงออกด้านความรู้สึกที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของ  
หน่วยงาน เป็นประโยชน์ต่อบุคลากร โดยรวม เช่น เป็นความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำงาน สภาพแวดล้อมในการ  
ทำงาน เป็นต้น

“ข้อเสนอแนะ” หมายถึง ข้อคิดเห็นเชิงแนะนำที่เสนอเพื่อพิจารณาในการปรับปรุงกระบวนการ  
วิธีการทำงาน สถานที่ สภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือเทคโนโลยีให้ดีขึ้น

“ผู้รับบริการ” หมายถึง ผู้ที่มีารับบริการจากส่วนราชการและประชาชนทั่วไป

“ผู้มีส่วนได้เสีย” หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและ  
ทางอ้อม จากการดำเนินการของส่วนราชการ เช่น ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่ยม

“การจัดการข้อร้องเรียน” มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่องข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์/  
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/คำชมเชย/การสอบถามหรือการร้องขอข้อมูล

“ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์” หมายถึง ประชาชนทั่วไป/ผู้มีส่วนได้เสียที่มาติดต่อราชการ  
ผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์ครอบคลุมการร้องเรียน/ร้องทุกข์/การให้ข้อเสนอแนะ/การให้ข้อคิดเห็น/  
การชมเชย/การร้องขอข้อมูล


“ช่องทางการรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์” หมายถึง ช่องทางต่าง ๆ ที่ใช้ในการรับเรื่อง  
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เช่น ติดต่อด้วยตนเอง/ติดต่อทางโทรศัพท์/เว็บไซต์/Face Book

## ๗. ระยะเวลาเปิดให้บริการ

เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา

๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

## ๘. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์



๙. สถิติการแจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์/ร้องเรียน /เสนอความคิดเห็นของประชาชน จำแนกตามช่องทาง การร้องทุกข์/ร้องเรียน

ลำดับ ที่	ช่องทาง	จำนวน (เรื่อง)	ร้อยละ	หมายเหตุ
๑	ร้องทุกข์/ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาล ตำบลแม่ยม	๑๒๓	๑๐๐	๑. ส่งเรื่องจากศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดพะเยา ๒. ร้องเรียนผ่านอำเภอปง
๒	ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่ยม	-	-	เรื่องเดียวกันกับลำดับที่ ๑
๓	ร้องเรียนทางโทรศัพท์ ๐ ๕๕๔๓ ๐๙๑๙	-	-	
๔	ร้องเรียนทางเว็บไซต์	-	-	<a href="https://www.maeyom.go.th">https://www.maeyom.go.th</a>
๕	ร้องเรียนทาง facebook	-	-	<a href="https://www.facebook.com/ทต.แม่ยม อ.ปง จ.พะเยา">https://www.facebook.com/ทต.แม่ยม อ.ปง จ.พะเยา</a>

๑๐. สถิติการแจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์/ร้องเรียน /ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นของประชาชน จำแนกตาม ประเภทเรื่อง

ลำดับ ที่	ประเภทเรื่อง	จำนวน (เรื่อง)	ร้อยละ	หมายเหตุ
๑	การปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ของเจ้าหน้าที่	-	-	
๒	การให้บริการสาธารณะหรือ ภารกิจหน้าที่ของเทศบาล	๑๔	๑๑.๓๘	
๓	ขอรับสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค	๒๓	๑๘.๗๐	
๔	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด	๘๖	๖๙.๙๒	
๕	การจัดซื้อจัดจ้าง	-	-	
๖	เสนอความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ	-	-	

๑๑. ผลการดำเนินงานตามแนวทางขั้นตอน กระบวนการจัดการเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน

ลำดับ ที่	วันที่	เรื่อง	ผลการดำเนินการ	การรายงานผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๑	๒๐ ส.ค. ๒๕๖๑	ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนน เพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยสิงห์ เนื่องจาก ๑๗ - ๑๘ ส.ค. ๒๕๖๑ เกิดพายุเบบินคา (bebinca) ทำให้เกิดฝนตก หนักน้ำป่าไหลหลากสร้างความเสียหาย ให้ถนนเพื่อการเกษตรหมู่ที่ ๑ ได้รับความ เสียหาย ทางหมู่ที่ ๑ ขอความอนุเคราะห์ ช่วยซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร ให้กับราษฎรได้สัญจรไป-มาและขนพืชผล ทางเกษตรได้อย่างสะดวก	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ประสานขอความ อนุเคราะห์ช่วยเหลือจาก ๑.อำเภอปงหนังสือส่งที่ พย ๕๔๙๐๓/๕๔๖ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๖๑ ๒. ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์จาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ที่ พย ๕๔๙๐๑/๕๔๑ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๖๑	แจ้งให้ผู้ใหญ่บ้าน ม.๑ ให้ อำนวยความสะดวกให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด พะเยา วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๖๑	
๒	๒๐ ส.ค. ๒๕๖๑	ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซม ทำนบกั้นน้ำบ้านหมื่น หมู่ที่ ๑๔ เนื่องจาก ๑๗ - ๑๘ ส.ค. ๒๕๖๑ เกิดพายุเบบินคา (bebinca) ทำให้เกิดฝนตก หนักน้ำป่าไหลหลากสร้างความเสียหาย ให้ทำนบกั้นน้ำได้รับความเสียหาย ทาง หมู่ที่ ๑๔	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ประสานขอความ อนุเคราะห์ช่วยเหลือจาก ๑. ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์จาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ที่ พย ๕๔๙๐๑/๕๔๑ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๖๑	แจ้งให้ผู้ใหญ่บ้าน ม.๑๔ ให้ อำนวยความสะดวกให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด พะเยา วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๖๑	



ลำดับ ที่	วันที่	เรื่อง	ผลการดำเนินการ	การรายงานผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๓	๒๐ ส.ค. ๒๕๖๑	ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนน เพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๕ บ้านม่วง เนื่องจาก ๑๗ - ๑๘ ส.ค. ๒๕๖๑ เกิดพายุเบบินคา (bebinca) ทำให้เกิดฝนตก หนักน้ำป่าไหลหลากสร้างความเสียหาย ให้ถนนเพื่อการเกษตรหมู่ที่ ๕ ได้รับความ เสียหาย ทางหมู่ที่ ๕ ขอความอนุเคราะห์ ช่วยซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร ให้กับราษฎรได้สัญจรไป-มาและขนพืชผล ทางเกษตรได้อย่างสะดวก	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ประสานขอความ อนุเคราะห์ช่วยเหลือจาก ๑.อำเภอปงหนังสือส่งที่ พย ๕๔๙๐๓/๕๔๖ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๖๑ ๒. ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์จาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ที่ พย ๕๔๙๐๑/๕๔๑ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๖๑	แจ้งให้ผู้ใหญ่บ้าน ม.๕ ให้ อำนวยความสะดวกให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด พะเยา วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๖๑	
๔	๒๐ ส.ค. ๒๕๖๑	ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนน เพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๒ บ้านต๋อง เนื่องจาก ๑๗ - ๑๘ ส.ค. ๒๕๖๑ เกิดพายุเบบินคา (bebinca) ทำให้เกิดฝนตก หนักน้ำป่าไหลหลากสร้างความเสียหาย ให้ถนนเพื่อการเกษตรหมู่ที่ ๑๒ ได้รับความ เสียหาย ทางหมู่ที่ ๑๒ ขอความอนุเคราะห์ ช่วยซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร ให้กับราษฎรได้สัญจรไป-มาและขนพืชผล ทางเกษตรได้อย่างสะดวก	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ประสานขอความ อนุเคราะห์ช่วยเหลือจาก ๑.อำเภอปงหนังสือส่งที่ พย ๕๔๙๐๓/๕๔๖ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๖๑ ๒. ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์จาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ที่ พย ๕๔๙๐๑/๕๔๑ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๖๑	แจ้งให้ผู้ใหญ่บ้าน ม.๑๒ ให้ อำนวยความสะดวกให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด พะเยา วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๖๑	

ลำดับ ที่	วันที่	เรื่อง	ผลการดำเนินการ	การรายงานผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๕	๒๐ ส.ค. ๒๕๖๑	ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไหล่ถนน สายบ้านดอนชัย - บ้านบอน เนื่องจาก ๑๗ - ๑๘ ส.ค. ๒๕๖๑ เกิดพายุเบบินคา (bebinca) ทำให้เกิดฝนตก หนักน้ำป่าไหลหลากสร้างความเสียหาย กีดขวางไหล่ถนนเกิดความเสียหายเป็น ทางยาวก่อให้เกิดอันตรายกับผู้ใช้เส้นทาง จึงขอให้เทศบาลแก้ไขโดยเร่งด่วน	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ประสานขอความ อนุเคราะห์ อบจ. พะเยาให้ทำการช่วยเหลือ ตามหนังสือที่ พย ๕๔๙๐๓/๕๔๕ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑	ประชาสัมพันธ์ทาง facebook : ทต.แม่ยม อ.ปง จ.พะเยา	
๖	๒๑ ส.ค. ๒๕๖๑	ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนนการเกษตร เข้าอ่างเก็บน้ำห้วยจิ้ง หมู่ที่ ๕ บ้านม่วง เนื่องจาก ๑๘ ส.ค. ๒๕๖๑ เกิดพายุเบบินคา (bebinca) ทำให้เกิดฝนตก หนักน้ำป่าไหลหลากสร้างความเสียหาย ให้ถนนการเกษตรเข้าสู่อ่างเก็บน้ำห้วยจิ้ง หมู่ที่ ๕ ได้รับความเสียหาย ทางหมู่ที่ ๕ ขอความอนุเคราะห์ ช่วยซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร ให้กับราษฎรได้สัญจรไป-มาและขนพืชผล ทางเกษตรได้อย่างสะดวก	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ประสานขอความ อนุเคราะห์ช่วยเหลือจาก ๑.อำเภอปงหนังสือส่งที่ พย ๕๔๙๐๓/๕๔๖ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๖๑ ๒. ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์จาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ที่ พย ๕๔๙๐๑/๕๔๑ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๖๑	แจ้งให้ผู้ใหญ่บ้าน ม.๕ ให้ อำนวยความสะดวกให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด พะเยา วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๖๑	

ลำดับ ที่	วันที่	เรื่อง	ผลการดำเนินการ	การรายงานผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๗	๒๒ ส.ค. ๒๕๖๑	ขอความอนุเคราะห์ก่อสร้างถนน คสล. เนื่องด้วยบ้านตอง หมู่ที่ ๑๒ ประสบปัญหา การสัญจรไป-มาไม่สะดวกและปลอดภัย ทางหมู่ที่ ๑๒ ขอเสนอโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ขอยบ้านนางมูล ชัยชนะ ถึง บ้านนายมนู อุทรวัง เพื่อแก้ไขปัญหา	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ประสานขอความ อนุเคราะห์ช่วยเหลือจาก ๑.อำเภอปงหนังสือส่งที่ พย ๕๔๙๐๓/๕๔๖ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๖๑	ทางเทศบาลตำบลแม่ยม ได้ประสานผู้ใหญ่บ้าน ม.๑๒ ขอเอกสารเพิ่มเติม เพื่อ ประกอบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ	
๘	๒๒ ส.ค.๒๕๖๑	ขอความอนุเคราะห์โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่ทางการเกษตร และโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม (BOX Culvert) เนื่องด้วยบ้านห้วยสิงห์ หมู่ที่ ๑ ได้รับผลกระทบเนื่องจากอิทธิพลของพายุ Bebinca ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากฉับพลันกัดเซาะถนนเพื่อการเกษตร และท่อ คสล.ทำให้ไม่สามารถสัญจรไป-มาได้ ดังนั้นทางหมู่ที่ ๑ ขอเสนอโครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่ทางการเกษตร และโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม (BOX Culvert) เพื่อแก้ไขปัญหาให้ราษฎร	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ประสานขอความ อนุเคราะห์ช่วยเหลือจาก ๑.อำเภอปงหนังสือส่งที่ พย ๕๔๙๐๓/๕๔๖ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๖๑ ๒. ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์จาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ที่ พย ๕๔๙๐๑/๕๔๑ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๖๑	ทางเทศบาลตำบลแม่ยม ได้ประสานผู้ใหญ่บ้าน อำนวยความสะดวกให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด แซมทางข้ามให้ใช้การได้ตั้ง เดิม	

ลำดับ ที่	วันที่	เรื่อง	ผลการดำเนินการ	การรายงานผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๙	๑๐ ส.ค. ๒๕๖๑	ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณโครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่ทางการเกษตร เนื่องด้วยบ้านบอน หมู่ที่ ๗ ประสบปัญหาการขนพืชผลทางการเกษตร ยากลำบากเนื่องจากถนนขรุขระ เป็นหลุม ดังนั้นทางหมู่ที่ ๗ ขอเสนอโครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่ทางการเกษตรเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับราษฎร	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ประสานขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือจาก ๑. ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ที่ พย ๕๔๙๐๑/๕๔๑ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๖๑	แจ้งให้ผู้ใหญ่บ้าน ม.๗ ให้อำนวยความสะดวกให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๖๑	
๑๐	๒๒ ส.ค. ๒๕๖๑	ขอความอนุเคราะห์ เนื่องด้วยบ้านร่องเอียน หมู่ที่ ๘ ขอเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณดังต่อไปนี้ ๑.โครงการขุดลอกฝายน้ำล้นห้วยอายุ ๒.โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านร่องเอียน หมู่ที่ ๘ จำนวน ๓ จุด จุดที่ ๑ สายบ้านบอน-แม่น้ำยม จุดที่ ๒ สายทางหลงขอนเตื่อ-แม่น้ำยม จุดที่ ๓ สายทางซอย ๗	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ประสานขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือจาก ๑.อำเภอปงหนังสือส่งที่ พย ๕๔๙๐๓/๕๔๖ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๖๑ ๒. ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ที่ พย ๕๔๙๐๑/๕๔๑ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๖๑	แจ้งให้ผู้ใหญ่บ้าน ม.๘ ให้อำนวยความสะดวกให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๖๑	

ลำดับ ที่	วันที่	เรื่อง	ผลการดำเนินการ	การรายงานผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๑๑	๒๘ ส.ค. ๒๕๖๑	ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือ เนื่องด้วยบ้านม่วง หมู่ที่ ๕ ขอรับการ สนับสนุนงบประมาณโครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นป่าสุสานบ้านม่วง และโครงการ ขุดลอกอ่างห้วยกวาง	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ขอรับการ สนับสนุน ๑.อำเภอปง ที่ พย ๕๔๙๐๓/๒๒๙ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ขุดลอกห้วยกวาง	เทศบาลประสานผู้ใหญ่บ้าน ขอเอกสารเพิ่มเติมในการขอ รับการสนับสนุนของอำเภอ	
๑๒	๑๐ ก.ย. ๒๕๖๑	ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือ เนื่องด้วยบ้านเตื่อ หมู่ที่ ๑๕ ประสบปัญหา การพังทลายของตลิ่งแม่น้ำยม และพื้นที่การ เกษตร ดังนั้นทางหมู่ที่ ๑๕ ขอสนับสนุนงบ ประมาณก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ขอรับ ๑.การสนับสนุนงบประมาณจากโยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัดพะเยา ที่ พย.๕๔๙๐๓/๖๓๙ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ๒.ติดตามโครงการที่พย๕๔๙๐๓/๑๓๗ ลงวัน ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โยธาธิการฯ ๓. ติดตามโครงการที่ พย๕๔๙๐๓/๓๕๗ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ กรมโยธาฯ	๑.แจ้งประชาสัมพันธ์ ที่พย ๕๔๙๐๓/๒๐๗ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ทางโยธาธิการฯนำบรรจุ ในแผน ๕ ปี ทางเทศบาลตำบลแม่ยมขอ เอกสารเพิ่มเติมเนื่องจาก โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่ง ม.๕ มีพื้นที่ของชาวบ้าน ม.๑๕ ,ม.๕,ม.๒	

ลำดับ ที่	วันที่	เรื่อง	ผลการดำเนินการ	การรายงานผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๑๓	๑๐ ก.ย. ๒๕๖๑	ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือ ด้วยบ้านเดี่ยว หมู่ที่ ๑๕ ประสบปัญหา ถนนสายบ้านเดี่ยว-บ้านค่าไพบูลย์ ชรุขระ เป็นหลุมเป็นบ่อ ดังนั้นทางหมู่ที่ ๑๕ขอสนับสนุนงบประมาณ ซ่อมแซมถนนเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ประสานขอ รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วน จังหวัดพะเยา ที่ พย ๕๔๙๐๓/๖๐๐ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑	ประชาสัมพันธ์ทาง facebook : ทต.แม่ยม อ.ปง จ.พะเยา	
๑๔	๑๐ ก.ย. ๒๕๖๑	ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือ ด้วยบ้านดง หมู่ที่ ๑๓ ประสบปัญหาสระ ห้วยหมื่นตื้นเขินทำให้ไม่สามารถกักเก็บน้ำ ได้เพียงพอต่อการทำการเกษตร ทางบ้านดงขอสนับสนุนงบประมาณขุดลอก สระห้วยหมื่น เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ประสานขอ รับการสนับสนุน ๑.อำเภอปง ที่ พย ๕๔๙๐๓/๒๒๙ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑	เทศบาลประสานผู้ใหญ่บ้าน ขอเอกสารเพิ่มเติมในการขอ รับการสนับสนุนของอำเภอ เพื่อให้อำเภอปงใช้ของบ ประมาณหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
๑๕	๕ ม.ค. ๒๕๖๑	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านร่องเอียน หมู่ที่ ๘ แจ้งไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด จำนวน ๑ จุด ดังนั้นทางบ้านร่องเอียนขอให้ดำเนินการ ตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการซ่อม แซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	

ลำดับ ที่	วันที่	เรื่อง	ผลการดำเนินการ	การรายงานผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๑๖	๑๐ ม.ค. ๒๕๖๑	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านดง หมู่ที่ ๑๓ แจ้งไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด จำนวน ๓ จุด ตั้งนั้นทางบ้านดงขอให้ดำเนินการ ตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิม	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการซ่อม แซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	
๑๗	๒๓ ม.ค. ๒๕๖๑	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านม่วง หมู่ที่ ๕ แจ้งไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด จำนวน ๑ จุด ตั้งนั้นทางบ้านม่วงขอให้ดำเนินการ ตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิม	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการซ่อม แซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	
๑๘	๒๖ ม.ค. ๒๕๖๑	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านห้วยสิงห์ หมู่ที่ ๑ แจ้งไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด จำนวน ๒ จุด ตั้งนั้นทางบ้านห้วยสิงห์ขอให้ดำเนินการ ตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิม	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการซ่อม แซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	
๑๙	๕ ม.ค. ๒๕๖๑	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านหมื่น หมู่ที่ ๑๔ แจ้งไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด จำนวน ๑ จุด ตั้งนั้นทางบ้านหมื่นขอให้ดำเนินการ ตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิม	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการซ่อม แซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	

ลำดับ ที่	วันที่	เรื่อง	ผลการดำเนินการ	การรายงานผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๒๐	๑๙ ก.พ. ๒๕๖๑	ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือ ด้วยบ้านดง หมู่ที่ ๑๓ ประสบปัญหา เต็อดร็อนในการสัญจรไปมาในหมู่บ้านใน ยามวิกาล เนื่องจากไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างเกรง ว่าจะเกิดอุบัติเหตุ ทางบ้านดง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้า	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ประสานขอ รับการสนับสนุน ๑.องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ที่ พย ๕๔๙๐๓/๑๒๔ลงวันที่ ๒๑กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ๒.องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ที่ พย๕๔๙๐๓/๑๖๘ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑	เทศบาลตำบลแม่ยมได้แจ้ง ผู้ใหญ่ขอเอกสารประกอบ โครงการขอรับการสนับสนุน ติดตั้งโคมไฟฟ้า	
๒๑	๑๙ ก.พ. ๒๕๖๑	ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือ ด้วยบ้านหมื่น หมู่ที่ ๑๔ ประสบปัญหา เต็อดร็อนในการสัญจรไปมาในหมู่บ้านใน ยามวิกาล เนื่องจากไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างเกรง ว่าจะเกิดอุบัติเหตุ ทางบ้านดง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้า	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ประสานขอ รับการสนับสนุน ๑.องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ที่ พย ๕๔๙๐๓/๑๒๔ลงวันที่ ๒๑กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ๒.องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ที่ พย๕๔๙๐๓/๑๖๘ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑	ทางเทศบาลตำบลได้ประสาน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๔ขอเอกสาร เพิ่มเติมการขอรับการสนับสนุน จากองค์การบริหารส่วน จังหวัดพะเยา	
๒๒	๑๙ ก.พ. ๒๕๖๑	ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือ ด้วยบ้านห้วยสิงห์ (ป่าแดง) หมู่ที่ ๑ ประสบปัญหาเต็อดร็อนในการสัญจรไปมา ในหมู่บ้านในยามวิกาล เนื่องจากไม่มีไฟฟ้า ส่องสว่างเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุ ทางบ้านห้วยสิงห์ ขอรับการสนับสนุน งบประมาณโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้า	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ประสานขอ รับการสนับสนุน ๑.องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ที่ พย ๕๔๙๐๓/๑๒๔ลงวันที่ ๒๑กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ๒.องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ที่ พย๕๔๙๐๓/๑๖๘ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑	ทางเทศบาลตำบลได้ประสาน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ขอเอกสาร เพิ่มเติมการขอรับการสนับสนุน จากองค์การบริหารส่วน จังหวัดพะเยา	



ลำดับ ที่	วันที่	เรื่อง	ผลการดำเนินการ	การรายงานผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๒๓	๒๖ ก.พ.๒๕๖๑	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านร้องเอียน หมู่ที่ ๘ แจ้งไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด จำนวน ๑ จุด ตั้งนั้นทางบ้านร้องเอียน ขอให้ดำเนินการ ตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิม	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการซ่อม แซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	
๒๔	๒ มี.ค. ๒๕๖๑	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านห้วยสิงห์ หมู่ที่ ๑ แจ้งไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด จำนวน ๑ จุด ตั้งนั้นทางบ้านห้วยสิงห์ ขอให้ดำเนินการ ตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิม	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการซ่อม แซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	
๒๕	๕ มี.ค. ๒๕๖๑	ขอไฟกิ่งในหมู่บ้านห้วยสิงห์ ด้วยทางบ้านห้วยสิงห์ หมู่ที่ ๑ ขาดแคลน ไฟฟ้าส่องสว่างในซอย ๑ สามแยกที่บ้านของ นายหลี่ ใจหาญ ทางบ้านห้วยสิงห์ขอรับการสนับสนุนติดตั้ง ไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการติดตั้ง ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	

ลำดับ ที่	วันที่	เรื่อง	ผลการดำเนินการ	การรายงานผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๒๖	๖ มี.ค. ๒๕๖๑	ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือ ด้วยบ้านม่วง หมู่ที่ ๕ ประสบปัญหาเดือด ร้อนในการสัญจรไปมาในหมู่บ้านในยามวิกาล เนื่องจากไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างเพียงพอจึงทำให้ เกิดอุบัติเหตุบนถนนสาย พย.๑๐๙๑ สายจุน- เชียงม่วน บ่อยครั้ง ทางบ้านม่วงขอรับการสนับสนุนติดตั้ง โคมไฟฟ้าสาธารณะ	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ประสานขอ รับการสนับสนุน ๑.องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ที่ พย ๕๔๙๐๓/๑๒๔ลงวันที่ ๒๑กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ๒.องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ที่ พย ๕๔๙๐๓/๑๖๘ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑	ทางเทศบาลตำบลได้ประสาน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕ขอเอกสาร เพิ่มเติมการขอรับการสนับสนุน จากองค์การบริหารส่วน จังหวัดพะเยา	
๒๗	๙ มี.ค. ๒๕๖๑	ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือ ด้วยบ้านร่องเอียน หมู่ที่ ๘ ประสบปัญหา เดือดร้อนในการสัญจรไปมาในหมู่บ้านในยาม วิกาล เนื่องจากไม่มีไฟฟ้าส่องสว่าง ทางบ้านร่องเอียนขอรับการสนับสนุนติดตั้ง โคมไฟฟ้าสาธารณะ	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ประสานขอ รับการสนับสนุน ๑.องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ที่ พย ๕๔๙๐๓/๑๒๔ลงวันที่ ๒๑กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ๒.องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ที่ พย ๕๔๙๐๓/๑๖๘ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑	ทางเทศบาลตำบลได้ประสาน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘ขอเอกสาร เพิ่มเติมการขอรับการสนับสนุน จากองค์การบริหารส่วน จังหวัดพะเยา	
๒๘	๑๒ มี.ค. ๒๕๖๑	ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือ เนื่องด้วยบ้านม่วง หมู่ที่ ๕ ซอย ๑ บริเวณหน้าบ้านนายคำมูล จันทร์ต๊ะน้อย และนายแก้วมูล จันทนะประสบปัญหา การสัญจรยามวิกาลเนื่องจากบริเวณดังกล่าว ไม่มีไฟฟ้าสาธารณะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ดังนั้นทางบ้านม่วงขอความอนุเคราะห์ ช่วยเหลือเพื่อแก้ไขปัญหา	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการติดตั้ง ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	

ลำดับ ที่	วันที่	เรื่อง	ผลการดำเนินการ	การรายงานผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๒๙	๑๕ มี.ค.๒๕๖๑	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านดง หมู่ที่ ๑๓ แจ้งไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด จำนวน ๑ จุด ตั้งนั้นทางบ้านดง ขอให้ดำเนินการ ตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิม	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการซ่อม แซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	
๓๐	๑๙ มี.ค. ๒๕๖๑	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านบอน หมู่ที่ ๗ แจ้งไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด จำนวน ๑ จุด ตั้งนั้นทางบ้านบอน ขอให้ดำเนินการ ตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิม	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการซ่อม แซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	
๓๑	๒๐ มี.ค. ๒๕๖๑	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านค่าไพบูลย์ หมู่ที่ ๒ แจ้งไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด จำนวน ๓ จุด ตั้งนั้นทางบ้านค่าไพบูลย์ ขอให้ดำเนินการ ตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิม	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการซ่อม แซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	
๓๒	๒๓ มี.ค. ๒๕๖๑	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านม่วง หมู่ที่ ๕ แจ้งไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ทั้งหมู่บ้าน ตั้งนั้นทางบ้านม่วง ขอให้ดำเนินการ ตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิม	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการซ่อม แซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	

ลำดับ ที่	วันที่	เรื่อง	ผลการดำเนินการ	การรายงานผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๓๓	๒๙ มี.ค. ๒๕๖๑	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านตอง หมู่ที่ ๑๒ แจ้งไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด จำนวน ๑๐ จุด ตั้งนั้นทางบ้านตอง ขอให้ดำเนินการ ตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิม	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการซ่อม แซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	
๓๔	๓๐ มี.ค.๒๕๖๑	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านบอน หมู่ที่ ๗ แจ้งไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด จำนวน ๒ จุด ตั้งนั้นทางบ้านบอน ขอให้ดำเนินการ ตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิม	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการซ่อม แซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	
๓๕	๒ เม.ย. ๒๕๖๑	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านหมื่น หมู่ที่ ๑๔ แจ้งไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด จำนวน ๒๗ จุด ตั้งนั้นทางบ้านหมื่น ขอให้ดำเนินการ ตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิม	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการซ่อม แซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	
๓๖	๔ เม.ย. ๒๕๖๑	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านดง หมู่ที่ ๑๓ แจ้งไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด จำนวน ๑๑ จุด ตั้งนั้นทางบ้านดง ขอให้ดำเนินการ ตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิม	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการซ่อม แซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	

ลำดับ ที่	วันที่	เรื่อง	ผลการดำเนินการ	การรายงานผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๓๗	๑๘ เม.ย. ๒๕๖๑	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านบอน หมู่ที่ ๗ แจ้งไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด จำนวน ๖ จุด ตั้งนั้นทางบ้านบอน ขอให้ดำเนินการ ตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิม	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการซ่อม แซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	
๓๘	๒๓ เม.ย. ๒๕๖๑	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านเตื่อ หมู่ที่ ๑๕ แจ้งไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด จำนวน ๒ จุด ตั้งนั้นทางบ้านเตื่อ ขอให้ดำเนินการ ตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิม	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการซ่อม แซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	
๓๙	๒๔ เม.ย. ๒๕๖๑	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านหมื่น หมู่ที่ ๑๔ แจ้งไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด จำนวน ๒ จุด ตั้งนั้นทางบ้านหมื่น ขอให้ดำเนินการ ตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิม	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการซ่อม แซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	
๔๐	๓๐ เม.ย. ๒๕๖๑	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านดอนมูล หมู่ที่ ๑๖ แจ้งไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด จำนวน ๑ จุด ตั้งนั้นทางบ้านดอนมูล ขอให้ดำเนินการ ตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิม	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการซ่อม แซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	

ลำดับ ที่	วันที่	เรื่อง	ผลการดำเนินการ	การรายงานผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๔๑	๒ พ.ค. ๒๕๖๑	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านบอน หมู่ที่ ๗ แจ้งไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด จำนวน ๑ จุด ตั้งนั้นทางบ้านบอน ขอให้ดำเนินการ ตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิม	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการซ่อม แซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	
๔๒	๓ พ.ค. ๒๕๖๑	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านม่วง หมู่ที่ ๕ แจ้งไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ทั้งหมดบ้าน ตั้งนั้นทางบ้านม่วง ขอให้ดำเนินการ ตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิม	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการซ่อม แซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	
๔๓	๑๕ พ.ค. ๒๕๖๑	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านดง หมู่ที่ ๑๓ แจ้งไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด จำนวน ๑ จุด ตั้งนั้นทางบ้านดง ขอให้ดำเนินการ ตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิม	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการซ่อม แซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	
๔๔	๑๐ พ.ค. ๒๕๖๑	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านคำไพบูลย์ หมู่ที่ ๒ แจ้งไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด จำนวน ๑ จุด ตั้งนั้นทางบ้านคำไพบูลย์ ขอให้ดำเนินการ ตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิม	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการซ่อม แซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	

ลำดับ ที่	วันที่	เรื่อง	ผลการดำเนินการ	การรายงานผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๔๕	๑๖ พ.ค. ๒๕๖๑	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านห้วยสิงห์(ป่าแดง) หมู่ที่ ๑ แจ้ง ไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด จำนวน ๑ จุด ดังนั้นทางบ้านห้วยสิงห์(ป่าแดง)ขอให้ดำเนิน การตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิม	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการซ่อม แซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	
๔๖	๑๗ พ.ค. ๒๕๖๑	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านบอน หมู่ที่ ๗ แจ้งไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ทั้งหมู่บ้าน ดังนั้นทางบ้านบอน ขอให้ดำเนินการ ตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิม	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการซ่อม แซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	
๔๗	๑๘ พ.ค. ๒๕๖๑	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านดอ หมู่ที่ ๑๒ แจ้งไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด จำนวน ๒ จุด ดังนั้นทางบ้านดอ ขอให้ดำเนินการ ตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิม	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการซ่อม แซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	
๔๘	๒๑ พ.ค. ๒๕๖๑	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านห้วยสิงห์ หมู่ที่ ๑ แจ้งไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด จำนวน ๑ จุด ดังนั้นทางบ้านห้วยสิงห์ ขอให้ดำเนินการ ตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิม	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการซ่อม แซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	

ลำดับ ที่	วันที่	เรื่อง	ผลการดำเนินการ	การรายงานผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๔๙	๒๑ พ.ค. ๒๕๖๑	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านแม่จ๊ะ หมู่ที่ ๑๐ แจ้งไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด จำนวน ๒ จุด ดังนั้นทางบ้านแม่จ๊ะขอให้ดำเนิน การตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิม	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการซ่อม แซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	
๕๐	๒๕ พ.ค. ๒๕๖๑	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านบอน หมู่ที่ ๗ แจ้งไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ทั้งหมู่บ้าน ดังนั้นทางบ้านบอน ขอให้ดำเนินการ ตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิม	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการซ่อม แซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	
๕๑	๓๐ พ.ค. ๒๕๖๑	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านร่องเอียน หมู่ที่ ๘ แจ้งไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด จำนวน ๒ จุด ดังนั้นทางบ้านร่องเอียน ขอให้ดำเนินการ ตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิม	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการซ่อม แซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	
๕๒	๕ มิ.ย. ๒๕๖๑	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านเตื่อ หมู่ที่ ๑๕ แจ้งไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด จำนวน ๑ จุด ดังนั้นทางบ้านห้วยสิงห์ ขอให้ดำเนินการ ตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิม	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการซ่อม แซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	



ลำดับ ที่	วันที่	เรื่อง	ผลการดำเนินการ	การรายงานผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๕๓	๕ มิ.ย. ๒๕๖๑	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านหมื่น หมู่ที่ ๑๔ แจ้งไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด จำนวน ๒ จุด ตั้งนั้นทางบ้านหมื่นขอให้ดำเนิน การตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิม	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการซ่อม แซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	
๕๔	๕ มิ.ย. ๒๕๖๑	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านม่วง หมู่ที่ ๕ แจ้งไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด จำนวน ๑ จุด ตั้งนั้นทางบ้านม่วง ขอให้ดำเนินการ ตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิม	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการซ่อม แซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	
๕๕	๖ มิ.ย. ๒๕๖๑	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านห้วยสิงห์ หมู่ที่ ๑ แจ้งไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด จำนวน ๒ จุด ตั้งนั้นทางบ้านร่องเอียน ขอให้ดำเนินการ ตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิม	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการซ่อม แซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	
๕๖	๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๑	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านเตื่อ หมู่ที่ ๑๕ แจ้งไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด จำนวน ๑ จุด ตั้งนั้นทางบ้านห้วยสิงห์ ขอให้ดำเนินการ ตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิม	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการซ่อม แซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	

ลำดับ ที่	วันที่	เรื่อง	ผลการดำเนินการ	การรายงานผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๕๗	๖ มิ.ย. ๒๕๖๑	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านห้วยสิงห์ หมู่ที่ ๑ แจ้งไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด จำนวน ๒ จุด ตั้งนั้นทางบ้านร้องเอียน ขอให้ดำเนินการ ตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิม	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการซ่อม แซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	
๕๘	๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๑	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านเตื่อ หมู่ที่ ๑๕ แจ้งไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด จำนวน ๑ จุด ตั้งนั้นทางบ้านห้วยสิงห์ ขอให้ดำเนินการ ตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิม	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการซ่อม แซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	
๕๙	๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๑	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านดอ หมู่ที่ ๑๒ แจ้งไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด จำนวน ๑๐ จุด ตั้งนั้นทางบ้านดอขอให้ดำเนิน การตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิม	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการซ่อม แซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	
๖๐	๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๑	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านบอน หมู่ที่ ๗ แจ้งไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด จำนวน ๑ จุด ตั้งนั้นทางบ้านบอน ขอให้ดำเนินการ ตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิม	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการซ่อม แซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	

ลำดับ ที่	วันที่	เรื่อง	ผลการดำเนินการ	การรายงานผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๖๑	๒๐ มิ.ย.๒๕๖๑	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านห้วยสิงห์ หมู่ที่ ๑ แจ้งไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด จำนวน ๑ จุด ตั้งนั้นทางบ้านห้วยสิงห์ ขอให้ดำเนินการ ตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิม	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการซ่อม แซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	
๖๒	๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๑	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านบอน หมู่ที่ ๗ แจ้งไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด จำนวน ๒ จุด ตั้งนั้นทางบ้านบอน ขอให้ดำเนินการ ตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิม	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการซ่อม แซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	
๖๓	๔ ก.ค. ๒๕๖๑	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านเตื่อ หมู่ที่ ๑๕ แจ้งไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด จำนวน ๒ จุด ตั้งนั้นทางบ้านเตื่อ ขอให้ดำเนินการ ตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิม	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการซ่อม แซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	
๖๔	๑๐ ก.ค. ๒๕๖๑	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านดอนมูล หมู่ที่ ๑๖ แจ้งไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด จำนวน ๑ จุด ตั้งนั้นทางบ้านดอนมูล ขอให้ดำเนินการ ตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิม	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการซ่อม แซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	

ลำดับ ที่	วันที่	เรื่อง	ผลการดำเนินการ	การรายงานผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๖๕	๒๖ ก.ค. ๒๕๖๑	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านหมื่น หมู่ที่ ๑๔ แจ้งไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด จำนวน ๑ จุด ตั้งนั้นทางบ้านหมื่น ขอให้ดำเนินการ ตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิม	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการซ่อม แซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	
๖๖	๓๐ ก.ค. ๒๕๖๑	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านบอน หมู่ที่ ๗ แจ้งไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด จำนวน ๒ จุด ตั้งนั้นทางบ้านบอน ขอให้ดำเนินการ ตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิม	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการซ่อม แซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	
๖๗	๑ ส.ค. ๒๕๖๑	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านห้วยสิงห์ หมู่ที่ ๑ แจ้งไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด จำนวน ๑ จุด ตั้งนั้นทางบ้านห้วยสิงห์ ขอให้ดำเนินการ ตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิม	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการซ่อม แซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	
๖๘	๖ ส.ค. ๒๕๖๑	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านบอน หมู่ที่ ๗ แจ้งไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด จำนวน ๒ จุด ตั้งนั้นทางบ้านบอน ขอให้ดำเนินการ ตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิม	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการซ่อม แซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	

ลำดับ ที่	วันที่	เรื่อง	ผลการดำเนินการ	การรายงานผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๖๘	๗ ส.ค. ๒๕๖๑	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านดง หมู่ที่ ๑๓ แจ้งไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด จำนวน ๒ จุด ดังนั้นทางบ้านดง ขอให้ดำเนินการ ตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิม	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการซ่อม แซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	
๗๐	๑๕ ส.ค. ๒๕๖๑	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านบอน หมู่ที่ ๗ แจ้งไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด จำนวน ๑ จุด ดังนั้นทางบ้านบอน ขอให้ดำเนินการ ตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิม	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการซ่อม แซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	
๗๑	๑๕ ส.ค. ๒๕๖๑	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านม่วง หมู่ที่ ๕ แจ้งไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด จำนวน ๑ จุด ดังนั้นทางบ้านม่วง ขอให้ดำเนินการ ตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิม	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการซ่อม แซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	
๗๒	๑๔ ส.ค. ๒๕๖๑	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านค่าไพบูลย์ หมู่ที่ ๒ แจ้งไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด จำนวน ๑ จุด ดังนั้นทางบ้านค่าไพบูลย์ ขอให้ดำเนินการ ตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิม	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการซ่อม แซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	

ลำดับ ที่	วันที่	เรื่อง	ผลการดำเนินการ	การรายงานผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๗๓	๑๗ ส.ค. ๒๕๖๑	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านตอง หมู่ที่ ๑๒ แจ้งไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด จำนวน ๒ จุด ดังนั้นทางบ้านตอง ขอให้ดำเนินการ ตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิม	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการซ่อม แซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	
๗๔	๒๓ ส.ค. ๒๕๖๑	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านตอง หมู่ที่ ๑๒ แจ้งไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด จำนวน ๑ จุด ดังนั้นทางบ้านตอง ขอให้ดำเนินการ ตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิม	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการซ่อม แซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	
๗๕	๒๘ ส.ค. ๒๕๖๑	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านห้วยสิงห์ หมู่ที่ ๑ แจ้งไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด จำนวน ๑ จุด ดังนั้นทางบ้านห้วยสิงห์ ขอให้ดำเนินการ ตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิม	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการซ่อม แซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	
๗๖	๓๐ ส.ค. ๒๕๖๑	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านบอน หมู่ที่ ๗ แจ้งไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด จำนวน ๑ จุด ดังนั้นทางบ้านบอน ขอให้ดำเนินการ ตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิม	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการซ่อม แซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	

ลำดับ ที่	วันที่	เรื่อง	ผลการดำเนินการ	การรายงานผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๗๗	๓ ก.ย. ๒๕๖๑	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านต๋อง หมู่ที่ ๑๒ แจ้งไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด จำนวน ๒ จุด ดังนั้นทางบ้านต๋อง ขอให้ดำเนินการ ตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิม	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการซ่อม แซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	
๗๘	๖ ก.ย. ๒๕๖๑	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านดอนมูล หมู่ที่ ๑๖ แจ้งไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด จำนวน ๑ จุด ดังนั้นทางบ้านดอนมูล ขอให้ดำเนินการ ตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิม	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการซ่อม แซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	
๗๙	๑๐ ก.ย. ๒๕๖๑	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านเตื่อ หมู่ที่ ๑๕ แจ้งไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด จำนวน ๑ จุด ดังนั้นทางบ้านเตื่อ ขอให้ดำเนินการ ตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิม	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการซ่อม แซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	
๘๐	๑๒ ก.ย. ๒๕๖๑	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านดอนมูล หมู่ที่ ๑๖ แจ้งไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด จำนวน ๑ จุด ดังนั้นทางบ้านบอน ขอให้ดำเนินการ ตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิม	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการซ่อม แซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	

ลำดับ ที่	วันที่	เรื่อง	ผลการดำเนินการ	การรายงานผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๘๑	๑๑ ก.ย. ๒๕๖๑	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านบอน หมู่ที่ ๗ แจ้งไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด จำนวน ๕ จุด ตั้งนั้นทางบ้านคอนมูล ขอให้ดำเนินการ ตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิม	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการซ่อม แซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	
๘๒	๑๓ ก.ย. ๒๕๖๑	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านร่องเอียน หมู่ที่ ๘ แจ้งไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด จำนวน ๑ จุด ตั้งนั้นทางบ้านร่องเอียน ขอให้ดำเนินการ ตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิม	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการซ่อม แซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	
๘๓	๑๗ ก.ย. ๒๕๖๑	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านร่องเอียน หมู่ที่ ๘ แจ้งไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด จำนวน ๑ จุด ตั้งนั้นทางบ้านร่องเอียน ขอให้ดำเนินการ ตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิม	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการซ่อม แซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	
๘๔	๒๔ ก.ย.๒๕๖๑	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านร่องเอียน หมู่ที่ ๘ แจ้งไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด จำนวน ๑ จุด ตั้งนั้นทางบ้านร่องเอียน ขอให้ดำเนินการ ตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิม	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการซ่อม แซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	



ลำดับ ที่	วันที่	เรื่อง	ผลการดำเนินการ	การรายงานผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๘๕	๒๔ ก.ย.๒๕๖๑	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านบอน หมู่ที่ ๗ แจ้งไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด จำนวน ๒ จุด ตั้งนั้นทางบ้านบอน ขอให้ดำเนินการ ตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิม	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการซ่อม แซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	
๘๖	๑ ต.ค. ๒๕๖๑	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านดอนมูล หมู่ที่ ๑๖ แจ้งไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด จำนวน ๑ จุด ตั้งนั้นทางบ้านดอนมูล ขอให้ดำเนินการ ตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิม	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการซ่อม แซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	
๘๗	๒ ต.ค. ๒๕๖๑	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านดง หมู่ที่ ๑๓ แจ้งไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด จำนวน ๑ จุด ตั้งนั้นทางบ้านดง ขอให้ดำเนินการ ตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิม	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการซ่อม แซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	
๘๘	๒ ต.ค. ๒๕๖๑	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านบอน หมู่ที่ ๗ แจ้งไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด จำนวน ๑ จุด ตั้งนั้นทางบ้านบอน ขอให้ดำเนินการ ตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิม	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการซ่อม แซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	

ลำดับ ที่	วันที่	เรื่อง	ผลการดำเนินการ	การรายงานผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๘๙	๓ ต.ค. ๒๕๖๑	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านร่องเอียน หมู่ที่ ๘ แจ้งไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด จำนวน ๒ จุด ตั้งนั้นทางบ้านร่องเอียน ขอให้ดำเนินการ ตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิม	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการซ่อม แซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	
๙๐	๑๖ ต.ค. ๒๕๖๑	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านดอนมูล หมู่ที่ ๑๖ แจ้งไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด จำนวน ๑ จุด ตั้งนั้นทางบ้านดอนมูล ขอให้ดำเนินการ ตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิม	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการซ่อม แซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	
๙๑	๒๕ ต.ค. ๒๕๖๑	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านบอน หมู่ที่ ๗ แจ้งไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด จำนวน ๑ จุด ตั้งนั้นทางบ้านบอน ขอให้ดำเนินการ ตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิม	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการซ่อม แซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	
๙๒	๒๕ ต.ค. ๒๕๖๑	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านบอน หมู่ที่ ๗ แจ้งไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด จำนวน ๑ จุด ตั้งนั้นทางบ้านบอน ขอให้ดำเนินการ ตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิม	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการซ่อม แซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	

ลำดับ ที่	วันที่	เรื่อง	ผลการดำเนินการ	การรายงานผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๙๓	๒๖ ต.ค. ๒๕๖๑	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านตอง หมู่ที่ ๑๒ แจ้งไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด จำนวน ๒ จุด ตั้งนั้นทางบ้านตอง ขอให้ดำเนินการ ตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิม	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการซ่อม แซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	
๙๔	๒๙ ต.ค. ๒๕๖๑	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านบอน หมู่ที่ ๗ แจ้งไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด จำนวน ๑ จุด ตั้งนั้นทางบ้านบอน ขอให้ดำเนินการ ตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิม	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการซ่อม แซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	
๙๕	๒ พ.ย. ๒๕๖๑	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านร่องเอียน หมู่ที่ ๘ แจ้งไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด จำนวน ๑ จุด ตั้งนั้นทางบ้านร่องเอียนขอให้ดำเนินการ ตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิม	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการซ่อม แซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	
๙๖	๑ พ.ย. ๒๕๖๑	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านบอน หมู่ที่ ๗ แจ้งไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด จำนวน ๑ จุด ตั้งนั้นทางบ้านบอน ขอให้ดำเนินการ ตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิม	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการซ่อม แซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	

ลำดับ ที่	วันที่	เรื่อง	ผลการดำเนินการ	การรายงานผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๙๗	๑๕ พ.ย. ๒๕๖๑	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านห้วยสิงห์ หมู่ที่ ๑ แจ้งไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด จำนวน ๑ จุด ตั้งนั้นทางบ้านห้วยสิงห์ ขอให้ดำเนินการ ตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิม	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการซ่อม แซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	
๙๘	๒๗ พ.ย. ๒๕๖๑	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านค่าไพบูลย์ หมู่ที่ ๒ แจ้งไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด จำนวน ๒ จุด ตั้งนั้นทางบ้านค่าไพบูลย์ ขอให้ดำเนินการ ตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิม	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการซ่อม แซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	
๙๙	๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๑	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านดอนมูล หมู่ที่ ๑๖ แจ้งไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด จำนวน ๑ จุด ตั้งนั้นทางบ้านดอนมูลขอให้ดำเนินการ ตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิม	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการซ่อม แซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	
๑๐๐	๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๑	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านบอน หมู่ที่ ๗ แจ้งไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด จำนวน ๒ จุด ตั้งนั้นทางบ้านบอน ขอให้ดำเนินการ ตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิม	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการซ่อม แซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	

ลำดับ ที่	วันที่	เรื่อง ข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน/ความคิดเห็น โดยสรุป	ผลการดำเนินการ	การรายงานผลการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๑๐๑	๑๖ ต.ค. ๖๐	ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภคบริโภค	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการนำรถบรรทุกน้ำ เอนกประสงค์ล้างศาลาเอนกประสงค์บ้านดอนมูล หมู่ ๑๖ จำนวน ๑ เที่ยว	แจ้งผลดำเนินการให้ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๖ ทราบเป็นที่เรียบร้อย วันที่ ๑๖ ต.ค. ๖๐	
๑๐๒	๑๕ พ.ย. ๖๐	ขอความอนุเคราะห์น้ำสำหรับอุปโภค	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการส่งน้ำให้กับหน่วย พิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ภน ๒ (ห้วยสิงห์) จำนวน ๑ เที่ยว	แจ้งผลการดำเนินการให้หน่วย พิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ภน ๒ (ห้วยสิงห์) ทราบเป็นที่เรียบร้อย วันที่ ๑๕ พ.ย. ๖๐	
๑๐๓	๒๐ พ.ย. ๖๐	ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภคบริโภค	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการส่งน้ำให้กับ นายนวล ชื่อสัตย์ จำนวน ๑ เที่ยว	แจ้งผลดำเนินการให้นายนวล ชื่อสัตย์ ทราบเป็นที่เรียบร้อย วันที่ ๒๐ พ.ย. ๖๐	
๑๐๔	๒๒ ธ.ค. ๖๐	ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภคบริโภค	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการส่งน้ำให้กับนาย วิเชียร อุทธิย จำนวน ๑ เที่ยว	แจ้งผลดำเนินการให้นายวิเชียร อุทธิย ทราบเป็นที่เรียบร้อย วันที่ ๒๒ ธ.ค. ๖๐	
๑๐๕	๒๙ ธ.ค. ๖๐	ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภคบริโภค	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการส่งน้ำให้กับ นายมูล ศรีนวล จำนวน ๓ เที่ยว	แจ้งผลดำเนินการให้นายสม หมอ ยาดี ทราบเป็นที่เรียบร้อย วันที่ ๒๙ ธ.ค. ๖๐	
๑๐๖	๕ ม.ค. ๖๑	ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภคบริโภค	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการนำรถบรรทุกน้ำ เอนกประสงค์ล้างระบบประปาบ้านหมื่น หมู่ ๑๔ จำนวน ๒ เที่ยว	แจ้งผลดำเนินการให้ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๔ ทราบเป็นที่เรียบร้อย วันที่ ๓ ม.ค. ๖๑	
๑๐๗	๓ ม.ค. ๖๑	ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภคบริโภค	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการส่งน้ำให้กับ นางวิภาณี ยอดผล จำนวน ๑ เที่ยว	แจ้งผลดำเนินการให้นางวิภาณี ยอดผล ทราบเป็นที่เรียบร้อย วันที่ ๓ ม.ค. ๖๑	

ลำดับ ที่	วันที่	เรื่อง ข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน/ความคิดเห็น โดยสรุป	ผลการดำเนินการ	การรายงานผลการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๑๐๘	๕ ม.ค. ๖๑	ขอความอนุเคราะห์ส่งน้ำสำหรับอุปโภค	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการส่งน้ำ จำนวน ๓ เทียว	แจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ช่วย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑ ทราบ เป็นที่ เรียบร้อย วันที่ ๕ ม.ค. ๖๑	
๑๐๙	๘ ม.ค. ๖๑	ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภคบริโภค	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการส่งน้ำให้กับ นายเจียบ จำนวน ๑ เทียว	แจ้งผลดำเนินการให้นายเจียบ ทราบเป็นที่เรียบร้อย วันที่ ๘ ม.ค. ๖๑	
๑๑๐	๑๐ ม.ค.๖๑	ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภคบริโภค	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการส่งน้ำให้กับ นายสำราญ บุญธิมา จำนวน ๓ เทียว	แจ้งผลดำเนินการให้นายสำราญ บุญธิมา ทราบเป็นที่เรียบร้อย วันที่ ๑๐ ม.ค. ๖๑	
๑๑๑	๒๙ ม.ค.๖๑	ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภคบริโภค	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการส่งน้ำให้กับ นายจรูญ ไชยสถาน จำนวน ๓ เทียว	แจ้งผลดำเนินการให้นายจรูญ ไชยสถาน ทราบเป็นที่เรียบร้อย วันที่ ๒๙ ม.ค. ๖๑	
๑๑๒	๓๑ ม.ค.๖๑	ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภคบริโภค	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการนำรถบรรทุกน้ำ เอนกประสงค์ล้างท่อระบายน้ำ บ้านม่วง หมู่ ๕ จำนวน ๒ เทียว	แจ้งผลดำเนินการให้ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๕ ทราบเป็นที่เรียบร้อย วันที่ ๓๑ ม.ค. ๖๑	
๑๑๓	๑๔ ก.พ.๖๑	ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภคบริโภค	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการส่งน้ำให้กับ นายประสิทธิ์ ยืนยง จำนวน ๑ เทียว	แจ้งผลดำเนินการให้นายประสิทธิ์ ยืนยง ทราบเป็นที่เรียบร้อย วันที่ ๑๔ ก.พ. ๖๑	
๑๑๔	๑๙ ก.พ.๖๑	ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภคบริโภค	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการส่งน้ำให้กับหน่วย พิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ภน ๒ (ห้วยสิงห์) จำนวน ๑ เทียว	แจ้งผลการดำเนินการให้หน่วย พิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ภน ๒ (ห้วยสิงห์) ทราบเป็นที่เรียบร้อย วันที่ ๑๙ ก.พ. ๖๑	

ลำดับ ที่	วันที่	เรื่อง ข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน/ความคิดเห็น โดยสรุป	ผลการดำเนินการ	การรายงานผลการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๑๑๕	๒๖ ก.พ. ๖๑	ขอความอนุเคราะห์ส่งน้ำเพื่อเตรียมการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและ หมอกควัน	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการส่งน้ำ จำนวน ๒ เที่ยว	แจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ช่วย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๒ ทราบเป็นที่ เรียบร้อย วันที่ ๒๖ ก.พ. ๖๑	
๑๑๖	๑๙ มี.ค. ๖๑	ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภคบริโภค	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการส่งน้ำ จำนวน ๒ เที่ยว	แจ้งผลดำเนินการให้นาย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑ ทราบเป็นที่ เรียบร้อย วันที่ ๑๙ มี.ค. ๖๑	
๑๑๗	๒๙ มี.ค. ๖๑	ขอความอนุเคราะห์ส่งน้ำเพื่อเตรียมการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและ หมอกควัน	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการส่งน้ำ จำนวน ๑ เที่ยว	แจ้งผลดำเนินการให้นาย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๒ ทราบเป็นที่ เรียบร้อย วันที่ ๒๙ มี.ค. ๖๑	
๑๑๘	๒ เม.ย. ๖๑	ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภคบริโภค	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการส่งน้ำ จำนวน ๒ เที่ยว	แจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ช่วย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑ ทราบเป็นที่ เรียบร้อย วันที่ ๒ เม.ย. ๖๑	
๑๑๙	๙ พ.ค. ๖๑	ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภคบริโภค	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการส่งน้ำให้กับ นางแสงหล้า อินตะขัน จำนวน ๑ เที่ยว	แจ้งผลดำเนินการให้ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑ ทราบเป็นที่เรียบร้อย วันที่ ๙ พ.ค. ๖๑	
๑๒๐	๒๑ พ.ค. ๖๑	ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภคบริโภค	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการส่งน้ำให้กับ นางปรีญาลักษณ์ เลิศสุรัตน์ จำนวน ๑ เที่ยว	แจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ช่วย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑ ทราบเป็นที่ เรียบร้อย วันที่ ๒๑ พ.ค. ๖๑	
๑๒๑	๒๓ พ.ค. ๖๑	ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภคบริโภค	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการส่งน้ำให้กับ นายสมพร สุดใจ จำนวน ๑ เที่ยว	แจ้งผลดำเนินการให้ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๒ ทราบเป็นที่เรียบร้อย วันที่ ๒๓ พ.ค. ๖๑	

ลำดับ ที่	วันที่	เรื่อง ข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน/ความคิดเห็น โดยสรุป	ผลการดำเนินการ	การรายงานผลการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๑๒๒	๑๖ ส.ค. ๖๑	ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภคบริโภค	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการส่งน้ำให้กับ นายอดิษฐ์ ไชยสถาน จำนวน ๑ เทียว	แจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ช่วย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๒ ทราบเป็นที่ เรียบร้อย วันที่ ๑๖ ส.ค. ๖๑	
๑๒๓	๑๙ ก.ย. ๖๑	ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภคบริโภค	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการส่งน้ำให้กับ นายกวัน มะโนชัย จำนวน ๑ เทียว	แจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ช่วย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑ ทราบเป็นที่ เรียบร้อย วันที่ ๑๙ ก.ย. ๖๑	