

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติตำบลแม่ยม เรื่อง สุขลักษณะในการประกอบกิจการตุน้ำดื่มหยอดเหรียญ
พ.ศ.

หลักการ

ให้มีเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่ยมว่าด้วยสุขลักษณะในการประกอบกิจการตุน้ำดื่ม
หยอดเหรียญ

เหตุผล

โดยที่การประกอบกิจการตุน้ำดื่มหยอดเหรียญเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามมาตรา
๓๑ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม การดำเนินกิจการตุน้ำดื่ม
หยอดเหรียญไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน และก่อให้เกิดมลพิษ
ต่อสิ่งแวดล้อม สมควรกำหนดสุขลักษณะเพื่อให้ผู้ประกอบการตุน้ำดื่มหยอดเหรียญปฏิบัติเกี่ยวกับ
การดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ดำเนินกิจการและมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ
จึงตราเทศบัญญัตินี้

(ร่าง)

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่ยม
สัญลักษณ์ในการประกอบกิจการตุน้ำดื่มหยอดเหรียญ
พ.ศ.

โดยที่เป็นการสมควรให้มีเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่ยมว่าด้วยสัญลักษณ์ในการประกอบกิจการตุน้ำดื่มหยอดเหรียญ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๓๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เทศบาลตำบลแม่ยม โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลแม่ยม และผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง สัญลักษณ์ในการประกอบกิจการตุน้ำดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ.”

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตำบลแม่ยม ตั้งแต่วันที่ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยมแล้วเจ็ดวัน

ข้อ ๓ ในเทศบัญญัตินี้

“กิจการตุน้ำดื่มหยอดเหรียญ” หมายความว่า สถานที่ที่ทำการผลิตน้ำบริโภคบรรจุขวดหรือภาชนะต่าง ๆ โดยมีการจ่ายเงินเป็นค่าน้ำบริโภค ณ ที่สถานที่ผลิตน้ำ

“ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาลตำบลแม่ยม

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยม

“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๔ ให้นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยมเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

หมวด ๑

บททั่วไป

ข้อ ๕ ผู้ดำเนินกิจการตุน้ำดื่มหยอดเหรียญต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดตามเทศบัญญัตินี้ รวมทั้งเทศบัญญัติตำบลแม่ยมว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

สถานประกอบกิจการที่ตั้งอยู่ในท้องที่ที่กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีผลใช้บังคับ สถานประกอบกิจการที่เป็นโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน หรือสถานประกอบกิจการที่มีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยแล้วแต่กรณี

หมวด ๒

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปสำหรับผู้ดำเนินกิจการปฏิบัติ เกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ดำเนินกิจการ และมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ

ข้อ ๖ สถานที่ตั้งตู้น้ำดื่มต้องอยู่ในที่ที่จะไม่ทำให้น้ำดื่มเกิดการปนเปื้อนได้ง่าย ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (๑) ต้องอยู่ห่างไกลจากบริเวณที่มีฝุ่นมาก แหล่งระบายน้ำเสีย และแหล่งขยะมูลฝอย
- (๒) ต้องเป็นสถานที่ที่ไม่มีแหล่งแมลงและสัตว์พาหะนำโรค
- (๓) บริเวณพื้นที่ตั้งตู้น้ำดื่มไม่แฉะแฉะ สกปรกและมีการระบายน้ำที่ถูกสุขลักษณะ
- (๔) การติดตั้งตู้ต้องยกกระดบสูงจากพื้นอย่างน้อย ๑๐ เซนติเมตร
- (๕) จัดให้มีอุปกรณ์เพียงพอและมีความสูงตามความเหมาะสมสำหรับวางภาชนะบรรจุน้ำ

ข้อ ๗ ผู้ดำเนินกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญต้องจัดการเกี่ยวกับตู้น้ำดื่มตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (๑) ตู้น้ำดื่มและวัสดุอุปกรณ์ ต้องทำจากวัสดุที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
- (๒) ตู้น้ำดื่มจะต้องมีความสะอาดอยู่เสมอและไม่รั่วซึม รวมทั้งสามารถทำความสะอาดและเคลื่อนย้ายได้ง่าย

(๓) หัวจ่ายน้ำและส่วนที่สัมผัสน้ำต้องทำจากวัสดุที่ใช้กับอาหารเท่านั้น และหัวจ่ายน้ำต้องสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร

ข้อ ๘ ผู้ดำเนินกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญต้องจัดการเกี่ยวกับแหล่งน้ำและการปรับปรุงคุณภาพน้ำตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (๑) แหล่งน้ำที่นำมาใช้ต้องมีคุณภาพดี เช่น น้ำประปา น้ำจากบ่อบาดาล
- (๒) กรณีที่ผู้ประกอบกิจการผลิตน้ำเพื่อใช้ในการประกอบกิจการเอง ต้องมี ระบบการตรวจสอบการควบคุมและการปรับปรุงคุณภาพน้ำที่ผลิตให้มีคุณภาพดี
- (๓) มีการปรับปรุงคุณภาพน้ำตามความจำเป็นของคุณภาพแหล่งน้ำ เพื่อให้ได้น้ำบริโภคที่มีคุณภาพมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
- (๔) มีปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำเป็นไปตามมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

ข้อ ๙ ผู้ดำเนินกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญต้องควบคุมคุณภาพมาตรฐานน้ำบริโภคตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (๑) มีการเก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจ ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์คุณภาพน้ำบริโภคทางด้านกายภาพ เคมี และแบคทีเรียอย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี
- (๒) มีการเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจวิเคราะห์ทางด้านแบคทีเรียโดยใช้ชุดตรวจวัดตัวอย่างง่ายในภาคสนามอย่างน้อย ๑ ครั้ง/เดือน

ข้อ ๑๐ ผู้ดำเนินกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญต้องจัดการเกี่ยวกับการบำรุงรักษาและการทำความสะอาดตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (๑) มีการทำความสะอาดสถานที่ บริเวณที่ตั้งของตู้น้ำดื่มเป็นประจำ
- (๒) มีการทำความสะอาดพื้นผิวตู้ ช่องระบายน้ำและหัวจ่ายน้ำเป็นประจำวัน
- (๓) ล้างทำความสะอาดถึงเก็บน้ำภายในตู้อย่างน้อย ๑ ครั้ง/เดือน

(๔) ล้างทำความสะอาดและเปลี่ยนวัสดุกรองตามระยะเวลาข้อนำของผลิตภัณฑ์ที่กำหนดหรือก่อนหน้านั้นหากพบผลการตรวจผิตกติเกินมาตรฐาน

ข้อ ๑๑ ผู้ประกอบกิจการต้มน้ำดื่มหยอดเหรียญต้องจัดการเกี่ยวกับการบันทึกและการรายงานจัดทำระบบข้อมูลและการรายงานอย่างน้อย ตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(๑) บันทึกการปฏิบัติงานการตรวจสอบคุณภาพน้ำและการดูแลบำรุงรักษา ตามตารางแผนการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ

(๒) รวบรวมข้อมูลผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(๓) จัดให้มีสัญลักษณ์แสดงคุณภาพน้ำบริโภคได้มาตรฐานหรือปรับปรุง ต่อผู้บริโภคอย่างเปิดเผยเป็นประจำวัน

ข้อ ๑๒ ให้ผู้ประกอบกิจการต้มน้ำดื่มหยอดเหรียญ แนบหลักฐานรายงานผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำบริโภคตามข้อ ๙ (๑) ประกอบการขออนุญาตและต่อใบอนุญาตตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่ยมว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

หมวด ๓

บทกำหนดโทษ

ข้อ ๑๓ ผู้ใดฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กำหนดไว้ในบทกำหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

หมวด ๔

บทเฉพาะกาล

ข้อ ๑๔ ภายใต้บังคับข้อ ๕ สถานประกอบกิจการต้มน้ำดื่มหยอดเหรียญที่ตั้งขึ้นและได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่ยม ว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพก่อนวันที่เทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ให้ผู้นั้นประกอบกิจการนั้นต่อไปได้เสมือนเป็นผู้ที่ได้ดำเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดตามเทศบัญญัตินี้แล้ว แต่เมื่อใบอนุญาตดังกล่าวสิ้นอายุและผู้นั้นยังคงประสงค์จะดำเนินกิจการต่อไป ผู้นั้นจะต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามที่กำหนดในเทศบัญญัตินี้ก่อนดำเนินการ

ประกาศ ณ วันที่

พ.ศ.

(นายประพันธ์ ปันทะวงศ์)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยม

เห็นชอบ