



รายงานสรุปผล
การปฏิบัติงานเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน
และการความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของประชาชน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒



“ตำบลปงนาอยู่ ความรู้ก้าวหน้า พัฒนาเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เชิดชูวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น”

เทศบาลตำบลแม่ยม
อำเภอปง จังหวัดพะเยา

คำนำ

รายงานสรุปผลการดำเนินงานร้องทุกข์ ร้องเรียน และการแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของเทศบาลตำบลแม่ยมฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเสนอผลการดำเนินการจัดการร้องทุกข์ ข้อร้องเรียน การแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ รวมถึงการร้องขอรับบริการสาธารณะจากเทศบาลตำบลแม่ยม เพื่อแสดงถึงการบริหารและจัดการข้อร้องทุกข์ ร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น หรือคำขอรับบริการสาธารณะจนได้ข้อยุติ มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของประชาชนและผู้รับบริการ ตามขั้นตอน / กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานที่กำหนดในคู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของเทศบาลตำบลแม่ยม ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เทศบาลตำบลแม่ยมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานสรุปผลการดำเนินงานร้องทุกข์ ร้องเรียน และการแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของประชาชนฉบับนี้ จะได้แสดงถึงผลสัมฤทธิ์ตามเจตนารมณ์ในการบริหารระบบราชการโดยความสุจริต ถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม ควบคู่กับการพัฒนาการให้บริการประชาชน ตลอดจนดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความรวดเร็ว และประสพผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

เทศบาลตำบลแม่ยม

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
๑. หลักการและเหตุผล	๑
๒. การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตำบลแม่ยม	๑
๓. สถานที่ตั้ง	๑
๔. หน้าที่ความรับผิดชอบ	๑
๕. วัตถุประสงค์	๒
๖. คำจำกัดความ	๒
๗. ระยะเวลาเปิดให้บริการ	๒
๘. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์	๓
๙. สถิติการแจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์/ร้องเรียน /เสนอความคิดเห็นของประชาชน จำแนกตามช่องทางการร้องทุกข์/ร้องเรียน	๔
๑๐. สถิติการแจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์/ร้องเรียน /เสนอความคิดเห็นของประชาชน จำแนกตาม ประเภทเรื่อง	๔
๑๑. ผลการดำเนินงานตามแนวทางขั้นตอน กระบวนการจัดการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน	๕

รายงานสรุปผลการดำเนินงานการปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ของเทศบาลตำบลแม่ยม ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา

๑. หลักการและเหตุผล

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ กำหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการที่มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจำเป็น มีการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ และมีการประเมินผลการให้บริการอย่างสม่ำเสมอ

๒. การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตำบลแม่ยม

เพื่อให้การบริหารระบบราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม ควบคู่กับการพัฒนาบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ตลอดจนดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความรวดเร็วประสพผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งเพื่อเป็นศูนย์รับแจ้งเบาะแสการทุจริต หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลแม่ยมจึงได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ขึ้น ซึ่งในกรณีการร้องเรียนที่เกี่ยวกับบุคคล จะมีการเก็บรักษาเรื่องราวไว้เป็นความลับและปกปิดชื่อผู้ร้องเรียน เพื่อมิให้ผู้ร้องเรียนได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนจากการร้องเรียน

๓. สถานที่ตั้ง

สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยม เลขที่ ๒๐๔ หมู่ที่ ๗ บ้านบอน ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา โทร. ๐ ๕๔๔๓ ๐๙๑๙ โทรสาร ๐ ๕๔๔๓ ๐๙๒๐ เว็บไซต์ <https://www.maeyom.go.th>
<https://www.facebook.com/ตต.แม่ยม อ.ปง จ.พะเยา>

๔. หน้าที่ความรับผิดชอบ

เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ และให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษา รับเรื่อง ปัญหาความต้องการข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของประชาชน

๕. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้การดำเนินงานจัดการข้อร้องทุกข์ ร้องเรียน ของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตำบลแม่ยม มีขั้นตอน / กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน

๒. เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการ
ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพ

๖. คำจำกัดความ

“เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน” หมายถึง เรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะ
เดือดร้อนหรือเสียหาย โดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ ไม่ว่าจะมีความผิดหรือไม่มีความผิดก็ตาม และ

๑.๑ เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ที่ผู้ร้องขอให้เทศบาลตำบลแม่ยมแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อน
หรือช่วยเหลือ ไม่ว่าจะป็นด้วยวาจา/ โทรศัพท์ หรือลายลักษณ์อักษร หรืออื่นใด

๑.๒ เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ที่เทศบาลตำบลแม่ยมได้รับจากหน่วยงานอื่น หรือส่วนกลาง
โดยป็นเรื่องที่อยู่ใว้ในวิสัยที่เทศบาลตำบลแม่ยมสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาหรือช่วยเหลือได้ หรือสามารถ
ประสานให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่โดยตรงในพื้นที่ดำเนินการต่อไปได้

“ความคิดเห็น” หมายถึง การแสดงออกด้านความรู้สึกที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของ
หน่วยงาน เป็นประโยชน์ต่อบุคลากร โดยรวม เช่น ป็นความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำงาน สภาพแวดล้อมในการ
ทำงาน เป็นต้น

“ข้อเสนอแนะ” หมายถึง ข้อคิดเห็นเชิงแนะนำที่เสนอเพื่อพิจารณาในการปรับปรุงกระบวนการ
วิธีการทำงาน สถานที่ สภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือเทคโนโลยีให้ดีขึ้น

“ผู้รับบริการ” หมายถึง ผู้ที่มีารับบริการจากส่วนราชการและประชาชนทั่วไป

“ผู้มีส่วนได้เสีย” หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม จากการดำเนินการของส่วนราชการ เช่น ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่ยม

“การจัดการข้อร้องเรียน” มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่องข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์/
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/คำชมเชย/การสอบถามหรือการร้องขอข้อมูล

“ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์” หมายถึง ประชาชนทั่วไป/ผู้มีส่วนได้เสียที่มาติดต่อราชการ
ผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์ครอบคลุมการร้องเรียน/ร้องทุกข์/การให้ข้อเสนอแนะ/การให้ข้อคิดเห็น/
การชมเชย/การร้องขอข้อมูล


“ช่องทางการรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์” หมายถึง ช่องทางต่าง ๆ ที่ใช้ในการรับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เช่น ติดต่อด้วยตนเอง/ติดต่อทางโทรศัพท์/เว็บไซต์/Face Book

๗. ระยะเวลาเปิดให้บริการ

เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา

๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

๘. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์



๙. สถิติการแจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์/ร้องเรียน /เสนอความคิดเห็นของประชาชน จำแนกตามช่องทาง การร้องทุกข์/ร้องเรียน

ลำดับ ที่	ช่องทาง	จำนวน (เรื่อง)	ร้อยละ	หมายเหตุ
๑	ร้องทุกข์/ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาล ตำบลแม่ยม	๙๖	๑๐๐	
๒	ร้องเรียนด้วยหนังสือถึงสำนักงาน เทศบาลตำบลแม่ยม	-	-	
๓	ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่ยม	-	-	https://www.maeyom.go.th
๔	ร้องเรียนทางโทรศัพท์ ๐ ๕๔๔๓ ๐๙๑๙	-	-	
๕	ร้องเรียนทาง facebook	-	-	https://www.facebook.com/ทต.แม่ยม อ.ปง จ.พะเยา

๑๐. สถิติการแจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์/ร้องเรียน /ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นของประชาชน จำแนกตาม ประเภทเรื่อง

ลำดับ ที่	ประเภทเรื่อง	จำนวน (เรื่อง)	ร้อยละ	หมายเหตุ
๑	การปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ของเจ้าหน้าที่	-	-	
๒	การให้บริการสาธารณะหรือ ภารกิจหน้าที่ของเทศบาล	๑	๑.๐๓	
๓	ขอรับสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค	๓๐	๓๐.๙๓	
๔	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด	๖๖	๖๘.๐๕	
๕	การจัดซื้อจัดจ้าง	-	-	
๖	เสนอความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ	-	-	

๑๑. ผลการดำเนินงานตามแนวทางขั้นตอน กระบวนการจัดการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน

ลำดับ ที่	วันที่	เรื่อง ข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน/ ความคิดเห็นโดยสรุป	ผลการดำเนินการ	การรายงานผลการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๑	วันที่ ๑๗ ต.ค.๖๑	ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภคบริโภค	ทต.แม่ยมได้ดำเนินการนำรถบรรทุกน้ำ เอนกประสงค์ส่งน้ำให้กับราษฎรบ้านม่วง ม.๕ ต.ปง จำนวน ๒ เที่ยวในวันที่ ๑๗ ต.ค. ๖๑	แจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ช่วย ผู้ใหญ่บ้าน ม.๕ ต.ปง ทราบเป็นที่ เรียบร้อย เมื่อวันที่ ๑๗ ต.ค.๖๑	
๒	วันที่ ๒๓ ต.ค.๖๑	ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภคบริโภค	ทต.แม่ยมได้ดำเนินการนำรถบรรทุกน้ำ เอนกประสงค์ล้างทำความสะอาดศูนย์การ เรียนรู้เกษตรชุมชนบ้านคำไพลู ม.๒ ต.ปง จำนวน ๑ เที่ยว ในวันที่ ๒๓ ต.ค. ๖๑	แจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ช่วย ผู้ใหญ่บ้าน ม.๒ ต.ปง ทราบเป็นที่ เรียบร้อย เมื่อวันที่ ๒๓ ต.ค.๖๑	
๓	วันที่ ๓๑ ต.ค.๖๑	ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภคบริโภค	ทต.แม่ยมได้ดำเนินการนำรถบรรทุกน้ำ เอนกประสงค์ล้างทำความสะอาดประปา หมู่บ้าน บ้านตอง ม.๑๒ ต.ปง จำนวน ๑ เที่ยว ในวันที่ ๓๑ ต.ค. ๖๑	แจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๒ ต.ปง ทราบเป็นที่เรียบร้อย เมื่อวันที่ ๓๑ ต.ค.๖๑	
๔	วันที่ ๑๙ ธ.ค.๖๑	ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภคบริโภค	ทต.แม่ยมได้ดำเนินการนำรถบรรทุกน้ำ เอนกประสงค์ส่งน้ำให้กับราษฎรบ้านป่าแดง ม.๑ ต.ปง จำนวน ๒ เที่ยว	แจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ช่วย ผู้ใหญ่บ้าน ม.๑ ต.ปง ทราบเป็นที่ เรียบร้อย เมื่อวันที่ ๑๙ ธ.ค.๖๑	
๕	วันที่ ๓ ม.ค.๖๒	ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภคบริโภค	ทต.แม่ยมได้ดำเนินการนำรถบรรทุกน้ำ เอนกประสงค์ล้างทำความสะอาดประปา หมู่บ้าน บ้านบอน ม.๗ ต.ปง จำนวน ๒ เที่ยว ในวันที่ ๓ ม.ค. ๖๒	แจ้งผลการดำเนินการให้นาย ประสิทธิ์ ยืนยง ทราบเป็นที่ เรียบร้อย เมื่อวันที่ ๓ ม.ค.๖๒	

ลำดับ ที่	วันที่	เรื่อง ข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน/ ความคิดเห็นโดยสรุป	ผลการดำเนินการ	การรายงานผลการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๖	วันที่ ๒๑ ก.พ.๖๒	ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภคบริโภค	ทต.แม่ยมได้ดำเนินการนำรถบรรทุกน้ำ เอนกประสงค์ส่งน้ำให้กับราษฎรบ้านห้วยสิงห์ ม.๑ ต.ปง จำนวน ๘ เที่ยว ในวันที่ ๒๑ ก.พ. ๖๒	แจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑ ต.ปง ทราบเป็นที่เรียบร้อย เมื่อวันที่ ๒๑ ก.พ.๖๒	
๗	วันที่ ๒๒ ก.พ.๖๒	ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภคบริโภค	ทต.แม่ยมได้ดำเนินการนำรถบรรทุกน้ำ เอนกประสงค์ส่งน้ำให้กับราษฎรบ้านป่าแดง ม. ๑ ต.ปง จำนวน ๑ เที่ยว ในวันที่ ๒๒ ก.พ. ๖๒	แจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ช่วย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑ ต.ปง ทราบเป็น ที่เรียบร้อย เมื่อวันที่ ๒๒ ก.พ.๖๒	
๘	วันที่ ๒๗ ก.พ.๖๒	ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภคบริโภค	ทต.แม่ยมได้ดำเนินการนำรถบรรทุกน้ำ เอนกประสงค์ส่งน้ำให้กับราษฎรบ้านป่าแดง ม. ๑ ต.ปง จำนวน ๑ เที่ยว ในวันที่ ๒๗ ก.พ. ๖๒	แจ้งผลการดำเนินการให้นายโชติ ศรีวิชัย ทราบเป็นที่เรียบร้อย เมื่อ วันที่ ๒๗ ก.พ.๖๒	
๙	วันที่ ๕ มี.ค.๖๒	ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภคบริโภค	ทต.แม่ยมได้ดำเนินการนำรถบรรทุกน้ำ เอนกประสงค์ส่งน้ำให้กับนายชาติ พันทะการ บ้านร่องเอียน ม.๘ ต.ปง จำนวน ๑ เที่ยว ในวันที่ ๕ มี.ค. ๒	แจ้งผลการดำเนินการให้นายชาติ พันทะการ ทราบเป็นที่เรียบร้อย เมื่อวันที่ ๕ มี.ค.๖๒	
๑๐	วันที่ ๗ มี.ค.๖๒	ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภคบริโภค	ทต.แม่ยมได้ดำเนินการนำรถบรรทุกน้ำ เอนกประสงค์ส่งน้ำให้กับนายสิงห์คาร มะโยชัย บ้านป่าแดง ม.๑ ต.ปง จำนวน ๑ เที่ยว ในวันที่ ๗ มี.ค. ๖๒	แจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ช่วย ผู้ใหญ่บ้าน ม.๑ ต.ปง ทราบเป็นที่ เรียบร้อย เมื่อวันที่ ๗ มี.ค.๖๒	

ลำดับ ที่	วันที่	เรื่อง ข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน/ ความคิดเห็นโดยสรุป	ผลการดำเนินการ	การรายงานผลการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๑๑	วันที่ ๗ มี.ค.๖๒	ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภคบริโภค	ทต.แม่ยมได้ดำเนินการนำรถบรรทุกน้ำ เอนกประสงค์ล้างทำความสะอาดถนนในหมู่บ้าน บ้าน เดื่อ ม.๑๕ ต.ปง จำนวน ๑ เที่ยว ในวันที่ ๗ มี.ค. ๖๒	แจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๕ ต.ปง ทราบเป็นที่เรียบร้อย เมื่อวันที่ ๗ มี.ค.๖๒	
๑๒	วันที่ ๘ มี.ค.๖๒	ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภคบริโภค	ทต.แม่ยมได้ดำเนินการนำรถบรรทุกน้ำ เอนกประสงค์ส่งน้ำให้กับนายริศ เพิ่มพูน บ้านคำไพบูลย์ ม.๒ ต.ปง จำนวน ๑ เที่ยว ใน วันที่ ๘ มี.ค. ๖๒	แจ้งผลการดำเนินการให้นายริศ เพิ่มพูน ทราบเป็นที่เรียบร้อย เมื่อ วันที่ ๘ มี.ค.๖๒	
๑๓	วันที่ ๒๑ มี.ค.๖๒	ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภคบริโภค	ทต.แม่ยมได้ดำเนินการนำรถบรรทุกน้ำ เอนกประสงค์ส่งน้ำให้กับนางพรพรรณ จันทนะ บ้านคำไพบูลย์ ม.๒ ต.ปง จำนวน ๒ เที่ยว . ในวันที่ ๒๑ มี.ค. ๖๒	แจ้งผลการดำเนินการให้ นางพรพรรณ จันทนะ ทราบเป็น ที่เรียบร้อย เมื่อวันที่ ๒๑ มี.ค.๖๒	
๑๔	วันที่ ๔ เม.ย.๖๒	ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภคบริโภค	ทต.แม่ยมได้ดำเนินการนำรถบรรทุกน้ำ เอนกประสงค์ล้างศาลาวัดบ้านดอนมูล หมู่ ๑๖ ต.ปง จำนวน ๑ เที่ยว ในวันที่ ๔ เม.ย. ๖๒	แจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๖ ต.ปง ทราบเป็นที่เรียบร้อย เมื่อวันที่ ๔ เม.ย.๖๒	

ลำดับ ที่	วันที่	เรื่อง ข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน/ ความคิดเห็นโดยสรุป	ผลการดำเนินการ	การรายงานผลการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๑๕	วันที่ ๑๐ เม.ย.๖๒	ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภคบริโภค	ทต.แม่ยมได้ดำเนินการนำรถบรรทุกน้ำ เอนกประสงค์ส่งน้ำให้กับนายยอดชาย มะโน ชัย บ้านตง ม.๑๓ ต.ปง จำนวน ๑ เที่ยว ใน วันที่ ๑๐ เม.ย. ๖๒	แจ้งผลการดำเนินการให้นายยอด ชาย มะโนชัย ทราบเป็นที่ เรียบร้อย เมื่อวันที่ ๑๐ เม.ย.๖๒	
๑๖	วันที่ ๗ เม.ย.๖๒	ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภคบริโภค	ทต.แม่ยมได้ดำเนินการนำรถบรรทุกน้ำ เอนกประสงค์ส่งน้ำให้กับราษฎรบ้านห้วยสิงห์ ม.๑ ต.ปง จำนวน ๑ เที่ยว ในวันที่ ๗ เม.ย. ๖๒	แจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑ ต.ปง ทราบเป็นที่เรียบร้อย เมื่อวันที่ ๗ เม.ย.๖๒	
๑๗	วันที่ ๒๒ เม.ย.๖๒	ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภคบริโภค	ทต.แม่ยมได้ดำเนินการนำรถบรรทุกน้ำ เอนกประสงค์ส่งน้ำให้กับราษฎรบ้านป่าแดง ม. ๑ ต.ปง จำนวน ๑ เที่ยว ในวันที่ ๒๒ เม.ย. ๖๒	แจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ช่วย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑ ต.ปง ทราบเป็น ที่เรียบร้อย เมื่อวันที่ ๒๒ เม.ย.๖๒	
๑๘	วันที่ ๒๖ เม.ย.๖๒	ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภคบริโภค	ทต.แม่ยมได้ดำเนินการนำรถบรรทุกน้ำ เอนกประสงค์ส่งน้ำให้กับราษฎรบ้านป่าแดง ม. ๑ ต.ปง จำนวน ๑ เที่ยว ในวันที่ ๒๖ เม.ย. ๖๒	แจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ช่วย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑ ต.ปง ทราบเป็น ที่เรียบร้อย เมื่อวันที่ ๒๖ เม.ย.๖๒	
๑๙	วันที่ ๑ พ.ค.๖๒	ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภคบริโภค	ทต.แม่ยมได้ดำเนินการนำรถบรรทุกน้ำ เอนกประสงค์ส่งน้ำให้กับนายอดิชัย ไชยสถาน ๔๖ บ้านคำไผบูลย์ ม.๒ ต.ปง จำนวน ๑ เที่ยว ในวันที่ ๑ พ.ค. ๖๒	แจ้งผลการดำเนินการให้นายอดิชัย ไชยสถาน ทราบเป็นที่เรียบร้อย เมื่อวันที่ ๑ พ.ค.๖๒	

ลำดับ ที่	วันที่	เรื่อง ข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน/ ความคิดเห็นโดยสรุป	ผลการดำเนินการ	การรายงานผลการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๒๐	วันที่ ๘ พ.ค.๖๒	ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภคบริโภค	ทต.แม่ยมได้ดำเนินการนำรถบรรทุกน้ำ เอนกประสงค์ส่งน้ำให้กับนายขวัญชัย จินะ มอญ ๒๙ บ้านเดี่ยว ม.๑๕ ต.ปง จำนวน ๒ เที่ยว ในวันที่ ๘ พ.ค. ๖๒	แจ้งผลการดำเนินการให้นายขวัญ ชัย จินะมอญ ทราบเป็นที่ เรียบร้อย เมื่อวันที่ ๘ พ.ค.๖๒	
๒๑	วันที่ ๒๑ พ.ค.๖๒	ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภคบริโภค	ทต.แม่ยมได้ดำเนินการนำรถบรรทุกน้ำ เอนกประสงค์ส่งน้ำให้กับราษฎรบ้านห้วยสิงห์ ม.๑ ต.ปง จำนวน ๓ เที่ยว ในวันที่ ๒๑ พ.ค. ๖๒	แจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ช่วย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑ ต.ปง ทราบเป็น ที่เรียบร้อย เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ค.๖๒	
๒๒	วันที่ ๒๒ พ.ค.๖๒	ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภคบริโภค	ทต.แม่ยมได้ดำเนินการนำรถบรรทุกน้ำ เอนกประสงค์ส่งน้ำให้กับราษฎรบ้านห้วยสิงห์ ม.๑ ต.ปง จำนวน ๒ เที่ยว ในวันที่ ๒๒ พ.ค. ๖๒	แจ้งผลการดำเนินการให้นางสุพิศ บุญสง บ้านห้วยสิงห์ หมู่ ๑ ต.ปง ทราบเป็นที่เรียบร้อย เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ค.๖๒	
๒๓	วันที่ ๑๒ มิ.ย.๖๒	ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภคบริโภค	ทต.แม่ยมได้ดำเนินการนำรถบรรทุกน้ำ เอนกประสงค์ล้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้าน บอน หมู่ ๗ ต.ปง จำนวน ๒ เที่ยว ในวันที่ ๑๒ มิ.ย. ๖๒	แจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๗ ต.ปง ทราบเป็นที่เรียบร้อย เมื่อวันที่ ๑๒ มิ.ย.๖๒	
๒๔	วันที่ ๑๘ มิ.ย.๖๒	ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภคบริโภค	ทต.แม่ยมได้ดำเนินการนำรถบรรทุกน้ำ เอนกประสงค์ใช้ในกิจกรรมปลูกป่า บ้านคำ ไพบูลย์ หมู่ ๒ ต.ปง จำนวน ๑ เที่ยว ในวันที่ ๑๘ มิ.ย. ๖๒	แจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ช่วย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๒ ต.ปง ทราบเป็น ที่เรียบร้อย เมื่อวันที่ ๑๘ มิ.ย.๖๒	

ลำดับ ที่	วันที่	เรื่อง ข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน/ ความคิดเห็นโดยสรุป	ผลการดำเนินการ	การรายงานผลการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๒๕	วันที่ ๒๔ มิ.ย.๖๒	ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภคบริโภค	ทต.แม่ยมได้ดำเนินการนำรถบรรทุกน้ำ เอนกประสงค์ส่งน้ำให้กับนายวุฒิไกร ใจสระ ๒๕ ม.๗ ต.ปง จำนวน ๑ เที่ยว ในวันที่ ๒๔ มิ.ย. ๖๒	แจ้งผลการดำเนินการให้นายวุฒิ ไกร ใจสระ ทราบเป็นที่เรียบร้อย เมื่อวันที่ ๒๔ มิ.ย.๖๒	
๒๖	วันที่ ๒๖ มิ.ย.๖๒	ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภคบริโภค	ทต.แม่ยมได้ดำเนินการนำรถบรรทุกน้ำ เอนกประสงค์ส่งน้ำให้กับนางก้วน มะโนชัย ๖๕ ม.๑ ต.ปง จำนวน ๑ เที่ยว ในวันที่ ๒๖ มิ.ย. ๖๒	แจ้งผลการดำเนินการให้นางก้วน มะโนชัย ทราบเป็นที่เรียบร้อย เมื่อ วันที่ ๒๖ มิ.ย.๖๒	
๒๗	วันที่ ๒๗ มิ.ย.๖๒	ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภคบริโภค	ทต.แม่ยมได้ดำเนินการนำรถบรรทุกน้ำ เอนกประสงค์ส่งน้ำให้กับหน่วยพิทักษ์อุทยาน แห่งชาติที่ ๒ (ห้วยสิงห์) ม.๑ ต.ปง จำนวน ๒ เที่ยว ในวันที่ ๒๗ มิ.ย. ๖๒	แจ้งผลการดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ อุทยาน ทราบเป็นที่เรียบร้อย เมื่อ วันที่ ๒๗ มิ.ย.๖๒	
๒๘	วันที่ ๒ ก.ค.๖๒	ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภคบริโภค	ทต.แม่ยมได้ดำเนินการนำรถบรรทุกน้ำ เอนกประสงค์ส่งน้ำให้กับราษฎรบ้านห้วยสิงห์ ม.๑ ต.ปง จำนวน ๒ เที่ยว ในวันที่ ๒ ก.ค.๖๒	แจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ใหญ่บ้าน ม.๑ ต.ปง ทราบเป็นที่เรียบร้อย เมื่อวันที่ ๒ ก.ค.๖๒	
๒๙	วันที่ ๒๖ ส.ค.๖๒	ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภคบริโภค	ทต.แม่ยมได้ดำเนินการนำรถบรรทุกน้ำ เอนกประสงค์ส่งน้ำให้กับนายคำมี เงินตา ๑๒๕ ม.๗ ต.ปง จำนวน ๒ เที่ยว ในวันที่ ๒๖ ส.ค. ๖๒	แจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ใหญ่บ้าน ม.๗ ต.ปง ทราบเป็นที่เรียบร้อย เมื่อวันที่ ๒๖ ส.ค.๖๒	

ลำดับ ที่	วันที่	เรื่อง ข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน/ ความคิดเห็นโดยสรุป	ผลการดำเนินการ	การรายงานผลการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๓๐	วันที่ ๓๐ ก.ย.๖๒	ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภคบริโภค	ทต.แม่ยมได้ดำเนินการส่งน้ำให้กับ นายคำก่วน มะโนชัย ๖๕ ม.๑ นางอรุณ ชี้อสัตย์ ๑๖๓ ม.๑ หลังละ ๑ เที้ยว ในวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๒	แจ้งผลการดำเนินการให้กับ นางคำก่วน มะโนชัย และ นางอรุณ ชี้อสัตย์ ทราบเป็นที่ เรียบร้อย เมื่อวันที่ ๓๐ ก.ย.๖๒	

หมายเหตุ. น้ำอุปโภคบริโภค ๑ เที้ยว มีจำนวน ๕,๐๐๐ ลิตร

ลำดับ ที่	วันที่	เรื่อง	ผลการดำเนินการ	การรายงานผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๑	๓ ม.ค. ๒๕๖๒	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านต๋อง หมู่ที่ ๑๒ แจ้งไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด จำนวน ๒ จุด ดังนั้นทางบ้านต๋อง ขอให้ดำเนินการ ตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิม	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการซ่อม แซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	
๒	๗ ม.ค. ๒๕๖๒	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านห้วยสิงห์ หมู่ที่ ๑ แจ้งไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด จำนวน ๑ จุด ดังนั้นทางบ้านห้วยสิงห์ ขอให้ดำเนินการ ตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิม	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการซ่อม แซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	
๓	๑๗ ม.ค. ๒๕๖๒	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านม่วง หมู่ที่ ๕ แจ้งไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด จำนวน ๒ จุด ดังนั้นทางบ้านม่วง ขอให้ดำเนินการ ตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิม ไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการติดตั้ง ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	

ลำดับ ที่	วันที่	เรื่อง	ผลการดำเนินการ	การรายงานผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๔	๑๗ ม.ค. ๒๕๖๒	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านห้วยสิงห์ หมู่ที่ ๑ แจ้งไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด จำนวน ๑ จุด ตั้งนั้นทางบ้านห้วยสิงห์ ขอให้ดำเนินการ ตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิม ไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการติดตั้ง ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	
๕	๑๒ ก.พ. ๒๕๖๒	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านร่องเอียน หมู่ที่ ๘ แจ้งไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด จำนวน ๑ จุด ตั้งนั้นทางบ้านร่องเอียน ขอให้ดำเนินการ ตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิม ไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการติดตั้ง ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	
๖	๒๕ ก.พ. ๒๕๖๒	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านบอน หมู่ที่ ๗ แจ้งไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด จำนวน ๑ จุด ตั้งนั้นทางบ้านบอน ขอให้ดำเนินการ ตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิม ไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการติดตั้ง ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	

ลำดับ ที่	วันที่	เรื่อง	ผลการดำเนินการ	การรายงานผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๗	๒๗ ก.พ. ๒๕๖๒	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านม่วง หมู่ที่ ๕ แจ้งไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด จำนวน ๑ จุด ตั้งนั้นทางบ้านม่วง ขอให้ดำเนินการ ตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิม ไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการติดตั้ง ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	
๘	๔ มี.ค. ๒๕๖๒	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านร่องเอียน หมู่ที่ ๘ แจ้งไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด จำนวน ๒ จุด ตั้งนั้นทางบ้านร่องเอียน ขอให้ดำเนินการ ตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิม ไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการติดตั้ง ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	
๙	๑๓ มี.ค. ๒๕๖๒	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านร่องเอียน หมู่ที่ ๘ แจ้งไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด จำนวน ๑ จุด ตั้งนั้นทางบ้านร่องเอียน ขอให้ดำเนินการ ตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิม ไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการติดตั้ง ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	

ลำดับ ที่	วันที่	เรื่อง	ผลการดำเนินการ	การรายงานผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๑๐	๑๙ มี.ค. ๒๕๖๒	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านดอนมูล หมู่ที่ ๑๖ แจ้งไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด จำนวน ๑ จุด ดังนั้นทางบ้านดอนมูล ขอให้ดำเนินการ ตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิม ไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการติดตั้ง ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	
๑๑	๑๙ มี.ค. ๒๕๖๒	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านดง หมู่ที่ ๑๓ แจ้งไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด จำนวน ๑ จุด ดังนั้นทางบ้านดงขอให้ดำเนินการ ตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิม ไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการติดตั้ง ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	
๑๒	๒๔ มี.ค. ๒๕๖๒	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านด้อง หมู่ที่ ๑๒ แจ้งไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด จำนวน ๑ จุด ดังนั้นทางบ้านด้องขอให้ดำเนินการ ตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิม ไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการติดตั้ง ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	

ลำดับ ที่	วันที่	เรื่อง	ผลการดำเนินการ	การรายงานผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๑๓	๒๘ มี.ค. ๒๕๖๒	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านม่วง หมู่ที่ ๕ แจ้งไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด จำนวน ๕ จุด ดังนั้นทางบ้านม่วงขอให้ดำเนินการ ตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิม ไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการติดตั้ง ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	
๑๔	๒๙ มี.ค. ๒๕๖๒	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านห้วยสิงห์ หมู่ที่ ๑ แจ้งไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด จำนวน ๒ จุด ดังนั้นทางบ้านห้วยสิงห์ขอให้ดำเนินการ ตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิม ไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการติดตั้ง ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	
๑๕	๒ เม.ย. ๒๕๖๒	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านดง หมู่ที่ ๑ แจ้งไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด จำนวน ๑ จุด ดังนั้นทางบ้านดงขอให้ดำเนินการ ตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิม ไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการติดตั้ง ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	

ลำดับ ที่	วันที่	เรื่อง	ผลการดำเนินการ	การรายงานผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๑๖	๑๐ เม.ย. ๒๕๖๒	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านค่าไพบูลย์ หมู่ที่ ๒ แจ้งไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด จำนวน ๑ จุด ดังนั้นทางบ้านค่าไพบูลย์ขอให้ดำเนินการ ตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิม ไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการติดตั้ง ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	
๑๗	๒๔ เม.ย. ๒๕๖๒	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านม่วง หมู่ที่ ๕ แจ้งไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด จำนวน ๑ จุด ดังนั้นทางบ้านม่วงขอให้ดำเนินการ ตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิม ไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการติดตั้ง ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	
๑๘	๒๐ เม.ย. ๒๕๖๒	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านเตื่อ หมู่ที่ ๑๕ แจ้งไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด จำนวน ๑ จุด ดังนั้นทางบ้านเตื่อขอให้ดำเนินการ ตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิม ไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการติดตั้ง ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	

ลำดับ ที่	วันที่	เรื่อง	ผลการดำเนินการ	การรายงานผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๑๙	๒๖ เม.ย. ๒๕๖๒	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านตอง หมู่ที่ ๑๒ แจ้งไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด จำนวน ๒ จุด ดังนั้นทางบ้านตองขอให้ดำเนินการ ตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิม ไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการติดตั้ง ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	
๒๐	๒๙ เม.ย. ๒๕๖๒	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านคำไพบูลย์ หมู่ที่ ๒ แจ้งไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด จำนวน ๘ จุด ดังนั้นทางบ้านคำไพบูลย์ขอให้ดำเนินการ ตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิม ไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการติดตั้ง ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	
๒๑	๓ พ.ค. ๒๕๖๒	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านร่องเอียน หมู่ที่ ๘ แจ้งไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด จำนวน ๑ จุด ดังนั้นทางบ้านร่องเอียนขอให้ดำเนินการ ตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิม ไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการติดตั้ง ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	

ลำดับ ที่	วันที่	เรื่อง	ผลการดำเนินการ	การรายงานผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๒๒	๗ พ.ค. ๒๕๖๒	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านดง หมู่ที่ ๑๓ แจ้งไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด จำนวน ๑ จุด ดังนั้นทางบ้านดงขอให้ดำเนินการ ตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิม ไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการติดตั้ง ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	
๒๓	๘ พ.ค. ๒๕๖๒	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านบอน หมู่ที่ ๗ แจ้งไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด จำนวน ๑ จุด ดังนั้นทางบ้านบอนขอให้ดำเนินการ ตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิม ไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการติดตั้ง ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	
๒๔	๑๖ พ.ค. ๒๕๖๒	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านบอน หมู่ที่ ๗ แจ้งไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด จำนวน ๑ จุด ดังนั้นทางบ้านบอนขอให้ดำเนินการ ตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิม ไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการติดตั้ง ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	

ลำดับ ที่	วันที่	เรื่อง	ผลการดำเนินการ	การรายงานผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๒๕	๑๖ พ.ค. ๒๕๖๒	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านค่าไพบูลย์ หมู่ที่ ๒ แจ้งไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด จำนวน ๑ จุด ดังนั้นทางบ้านค่าไพบูลย์ขอให้ดำเนินการ ตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิม ไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการติดตั้ง ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	
๒๖	๒๐ พ.ค. ๒๕๖๒	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านบอน หมู่ที่ ๗ แจ้งไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด จำนวน ๑ จุด ดังนั้นทางบ้านบอนขอให้ดำเนินการ ตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิม ไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการติดตั้ง ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	
๒๗	๓๐ พ.ค. ๒๕๖๒	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านห้วยสิงห์ หมู่ที่ ๑ แจ้งไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด จำนวน ๑ จุด ดังนั้นทางบ้านห้วยสิงห์ขอให้ดำเนินการ ตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิม ไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการติดตั้ง ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	

ลำดับ ที่	วันที่	เรื่อง	ผลการดำเนินการ	การรายงานผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๒๘	๗ มิ.ย. ๒๕๖๒	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านม่วง หมู่ที่ ๕ แจ้งไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด จำนวน ๑ จุด ตั้งนั้นทางบ้านม่วง ขอให้ดำเนินการ ตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิม	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการซ่อม แซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	
๒๙	๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๒	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านบอน หมู่ที่ ๗ แจ้งไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด จำนวน ๑ จุด ตั้งนั้นทางบ้านบอน ขอให้ดำเนินการ ตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิม	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการซ่อม แซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	
๓๐	๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๒	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านม่วง หมู่ที่ ๕ แจ้งไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ตลอดสาย ตั้งนั้นทางบ้านบอน ขอให้ดำเนินการ ตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิม	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการติดตั้ง ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	

ลำดับ ที่	วันที่	เรื่อง	ผลการดำเนินการ	การรายงานผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๓๑	๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๒	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านร่องเอียน หมู่ที่ ๘ แจ้งไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด จำนวน ๒๓ จุด ตั้งนั้นทางบ้านร่องเอียน ขอให้ดำเนินการ ตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิม	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการซ่อม แซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	
๓๒	๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๒	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านบอน หมู่ที่ ๗ แจ้งไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด จำนวน ๒ จุด ตั้งนั้นทางบ้านบอน ขอให้ดำเนินการ ตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิม	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการซ่อม แซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	
๓๓	๑๙ มิ.ย. ๒๕๖๒	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านตอง หมู่ที่ ๑๒ แจ้งไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด จำนวน ๓ จุด ตั้งนั้นทางบ้านตอง ขอให้ดำเนินการ ตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิม	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการซ่อม แซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	

ลำดับ ที่	วันที่	เรื่อง	ผลการดำเนินการ	การรายงานผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๓๔	๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๒	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านแม่จ๊ะ หมู่ที่ ๑๐ แจ้งไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด จำนวน ๔ จุด ดังนั้นทางบ้านแม่จ๊ะ ขอให้ดำเนินการ ตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิม	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการซ่อม แซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	
๓๕	๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๒	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านหมื่น หมู่ที่ ๑๔ แจ้งไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด จำนวน ๑ จุด ดังนั้นทางบ้านหมื่น ขอให้ดำเนินการ ตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิม	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการซ่อม แซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	
๓๖	๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๒	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านต๋อง หมู่ที่ ๑๒ แจ้งไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ตลอดสาย ดังนั้นทางบ้านต๋อง ขอให้ดำเนินการ ตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิม	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการซ่อม แซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	
๓๗	๒๒ ก.ค. ๒๕๖๒	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านห้วยสิงห์ หมู่ที่ ๑ แจ้งไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ทั้งหมู่บ้าน ดังนั้นทางบ้านห้วยสิงห์ ขอให้ดำเนินการ ตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิม	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการซ่อม แซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	

ลำดับ ที่	วันที่	เรื่อง	ผลการดำเนินการ	การรายงานผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๓๘	๖ ส.ค. ๒๕๖๒	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านร่องเอียน หมู่ที่ ๘ แจ้งไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด จำนวน ๑ จุด ดังนั้นทางบ้านร่องเอียนขอให้ดำเนินการ ตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิม	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการซ่อม แซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	
๓๙	๒๐ ส.ค. ๒๕๖๒	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านม่วง หมู่ที่ ๕ แจ้งไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด จำนวน ๑ จุด ดังนั้นทางบ้านม่วง ขอให้ดำเนินการ ตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิม	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการซ่อม แซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	
๔๐	๒๓ ส.ค. ๒๕๖๒	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านหมื่น หมู่ที่ ๑๔ แจ้งไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด จำนวน ๑ จุด ดังนั้นทางบ้านหมื่น ขอให้ดำเนินการ ตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิม	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการซ่อม แซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	
๔๑	๒๓ ส.ค. ๒๕๖๒	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านบอน หมู่ที่ ๗ แจ้งไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด จำนวน ๑๑ จุด ดังนั้นทางบ้านบอน ขอให้ดำเนินการ ตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิม	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการซ่อม แซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	

ลำดับ ที่	วันที่	เรื่อง	ผลการดำเนินการ	การรายงานผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๔๒	๒๓ ส.ค. ๒๕๖๒	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านดง หมู่ที่ ๑๓ แจ้งไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด จำนวน ๒ จุด ตั้งนั้นทางบ้านดง ขอให้ดำเนินการ ตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิม	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการซ่อม แซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	
๔๓	๒๓ ส.ค. ๒๕๖๒	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านคำไพบูลย์ หมู่ที่ ๒ แจ้งไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด จำนวน ๒ จุด ตั้งนั้นทางบ้านคำไพบูลย์ ขอให้ดำเนินการ ตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิม	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการซ่อม แซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	
๔๔	๒๘ ส.ค. ๒๕๖๒	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านด้อง หมู่ที่ ๑๒ แจ้งไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด จำนวน ๒ จุด ตั้งนั้นทางบ้านด้อง ขอให้ดำเนินการ ตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิม	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการซ่อม แซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	
๔๕	๒๘ ส.ค. ๒๕๖๒	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านเตื่อ หมู่ที่ ๑๕ แจ้งไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด จำนวน ๑ จุด ตั้งนั้นทางบ้านเตื่อ ขอให้ดำเนินการ ตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิม	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการซ่อม แซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	

ลำดับ ที่	วันที่	เรื่อง	ผลการดำเนินการ	การรายงานผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๔๖	๓๐ ส.ค. ๒๕๖๒	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านดง หมู่ที่ ๑๓ แจ้งไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด จำนวน ๒ จุด ตั้งนั้นทางบ้านดง ขอให้ดำเนินการ ตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดั้งเดิม	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการซ่อม แซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	
๔๗	๙ ก.ย. ๒๕๖๒	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านห้วยสิงห์ หมู่ที่ ๑ แจ้งไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ทั้งหมู่บ้าน ตั้งนั้นทางบ้านห้วยสิงห์ ขอให้ดำเนินการ ตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดั้งเดิม	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการซ่อม แซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	
๔๘	๑๖ ก.ย. ๒๕๖๒	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านบอน หมู่ที่ ๗ แจ้งไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด จำนวน ๑ จุด ตั้งนั้นทางบ้านบอน ขอให้ดำเนินการ ตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดั้งเดิม	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการซ่อม แซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	
๔๙	๒๓ ก.ย. ๒๕๖๒	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านดง หมู่ที่ ๑๓ แจ้งไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด จำนวน ๒ จุด ตั้งนั้นทางบ้านดง ขอให้ดำเนินการ ตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดั้งเดิม	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการซ่อม แซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	

ลำดับ ที่	วันที่	เรื่อง	ผลการดำเนินการ	การรายงานผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๕๐	๒๔ ก.ย. ๒๕๖๒	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านดอนมูล หมู่ที่ ๑๖ แจ้ง ไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด จำนวน ๒ จุด ดังนั้นทางบ้านดอนมูลขอให้ดำเนินการ การตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิม	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการซ่อม แซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	
๕๑	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านหมื่น หมู่ที่ ๑๔ แจ้งไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ทั้งหมู่บ้าน ดังนั้นทางบ้านหมื่น ขอให้ดำเนินการ ตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิม	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการซ่อม แซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	
๕๒	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านบอน หมู่ที่ ๗ แจ้งไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด จำนวน ๒ จุด ดังนั้นทางบ้านบอน ขอให้ดำเนินการ ตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิม	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการซ่อม แซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	
๕๓	๑ ต.ค. ๒๕๖๒	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านบอน หมู่ที่ ๗ แจ้งไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด จำนวน ๑ จุด ดังนั้นทางบ้านบอน ขอให้ดำเนินการ ตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิม	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการซ่อม แซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	

ลำดับ ที่	วันที่	เรื่อง	ผลการดำเนินการ	การรายงานผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๕๔	๑๖ ต.ค. ๒๕๖๒	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านร่องเอียน หมู่ที่ ๘ แจ้งไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด จำนวน ๒ จุด ตั้งนั้นทางบ้านแม่จ๊ะจะขอให้ดำเนิน การตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิม	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการซ่อม แซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	
๕๕	๑๕ ต.ค. ๒๕๖๒	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านค่าไพบูลย์ หมู่ที่ ๒ แจ้งไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด จำนวน ๑ จุด ตั้งนั้นทางบ้านค่าไพบูลย์ ขอให้ดำเนินการ ตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิม	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการซ่อม แซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	
๕๖	๒๑ ต.ค. ๒๕๖๒	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านเตื่อ หมู่ที่ ๑๕ แจ้งไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด จำนวน ๑ จุด ตั้งนั้นทางบ้านเตื่อ ขอให้ดำเนินการ ตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิม	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการซ่อม แซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	
๕๗	๔ พ.ย. ๒๕๖๒	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านห้วยสิงห์ หมู่ที่ ๑ แจ้งไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด จำนวน ๑ จุด ตั้งนั้นทางบ้านห้วยสิงห์ ขอให้ดำเนินการ ตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิม	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการซ่อม แซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	

ลำดับ ที่	วันที่	เรื่อง	ผลการดำเนินการ	การรายงานผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๕๘	๖ พ.ย. ๒๕๖๒	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านดอนมูล หมู่ที่ ๑๖ แจ้งไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด จำนวน ๑ จุด ตั้งนั้นทางบ้านดอนมูลขอให้ดำเนินการ การตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิม	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการซ่อม แซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	
๕๙	๒๖ พ.ย. ๒๕๖๒	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านห้วยสิงห์ หมู่ที่ ๑ แจ้งไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด จำนวน ๑ จุด ตั้งนั้นทางบ้านห้วยสิงห์ ขอให้ดำเนินการ ตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิม	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการซ่อม แซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	
๖๐	๒๖ พ.ย. ๒๕๖๒	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านบอน หมู่ที่ ๗ แจ้งไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด จำนวน ๒ จุด ตั้งนั้นทางบ้านบอน ขอให้ดำเนินการ ตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิม	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการซ่อม แซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	
๖๑	๑๓ ธ.ค.๒๕๖๒	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านดอนมูล หมู่ที่ ๑๖ แจ้งไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด จำนวน ๑ จุด ตั้งนั้นทางบ้านดอนมูล ขอให้ดำเนินการ ตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิม	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการซ่อม แซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	

ลำดับ ที่	วันที่	เรื่อง	ผลการดำเนินการ	การรายงานผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๖๒	๑๗ ธ.ค. ๒๕๖๒	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านดอนมูล หมู่ที่ ๑๖ แจ้งไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด จำนวน ๑ จุด ตั้งนั้นทางบ้านดอนมูล ขอให้ดำเนินการ ตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิม	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการซ่อม แซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	
๖๓	๒๐ ธ.ค.๒๕๖๒	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านดง หมู่ที่ ๑๓ แจ้งไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด จำนวน ๑ จุด ตั้งนั้นทางบ้านดง ขอให้ดำเนินการ ตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิม	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการซ่อม แซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	
๖๔	๒๓ธ.ค. ๒๕๖๒	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านเตือ หมู่ที่ ๑๕ แจ้งไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด จำนวน ๑ จุด ตั้งนั้นทางบ้านเตือขอให้ดำเนิน การตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิม	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการซ่อม แซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	
๖๕	๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๒	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านหมื่น หมู่ที่ ๑๔ แจ้งไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด จำนวน ๑ จุด ตั้งนั้นทางบ้านหมื่น ขอให้ดำเนินการ ตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิม	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการซ่อม แซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	

ลำดับ ที่	วันที่	เรื่อง	ผลการดำเนินการ	การรายงานผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๖๖	๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๒	ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด ด้วยบ้านร่องเอียน หมู่ที่ ๘ แจ้งไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง)ชำรุด จำนวน ๑ จุด ตั้งนั้นทางบ้านร่องเอียน ขอให้ดำเนินการ ตรวจสอบและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิม	ทางเทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการซ่อม แซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	

ลำดับ ที่	วันที่	เรื่อง	ผลการดำเนินการ	การรายงานผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๑	๘ ก.พ. ๒๕๖๒	อยู่ซ่อมรถส่งเสียงดังและทำให้เกิดกลิ่นเหม็น รบกวน บริเวณหมู่ที่ ๕ ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา	ดำเนินการตรวจสอบที่เกิดเหตุในวันที่ ๑๒ ก.พ. ๒๕๖๒ และมีหนังสือแจ้ง ผู้ประกอบการปรับปรุงแก้ไขกิจการ และแจ้ง ผลดำเนินการให้ผู้ร้องทราบเมื่อวันที่ ๒๐ ก.พ. ๖๒ ตามหนังสือ ที่ พย ๕๔๙๐๑/๑๒๓ ล.ว. ๑๕ ก.พ. ๒๕๖๒	๑.ใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	