



รายงานสรุปผล  
การปฏิบัติงานเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน  
และการความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของประชาชน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

“ตำบลปงนำอยู่ ความรู้ก้าวหน้า พัฒนาเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เชิดชูวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น”

เทศบาลตำบลแม่ยม  
อำเภอปง จังหวัดพะเยา

## คำนำ

รายงานสรุปผลการดำเนินงานร้องทุกข์ ร้องเรียน และการแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของเทศบาลตำบลแม่ยมฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเสนอผลการดำเนินการจัดการร้องทุกข์ ข้อร้องเรียน การแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ รวมถึงการร้องขอรับบริการสาธารณะจากเทศบาลตำบลแม่ยม เพื่อแสดงถึงการบริหารและจัดการข้อร้องทุกข์ ร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น หรือคำขอรับบริการสาธารณะจนได้ข้อยุติ มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของประชาชนและผู้รับบริการ ตามขั้นตอน / กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานที่กำหนดในคู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของเทศบาลตำบลแม่ยม ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เทศบาลตำบลแม่ยมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานสรุปผลการดำเนินงานร้องทุกข์ ร้องเรียน และการแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของประชาชนฉบับนี้ จะได้แสดงถึงผลสัมฤทธิ์ตามเจตนารมณ์ในการบริหารระบบราชการโดยความสุจริต ถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม ควบคู่กับการพัฒนาการให้บริการประชาชน ตลอดจนดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความรวดเร็ว และประสพผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

เทศบาลตำบลแม่ยม

## สารบัญ

เรื่อง	หน้า
๑. หลักการและเหตุผล	๑
๒. การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตำบลแม่ยม	๑
๓. สถานที่ตั้ง	๑
๔. หน้าที่ความรับผิดชอบ	๑
๕. วัตถุประสงค์	๒
๖. คำจำกัดความ	๒
๗. ระยะเวลาเปิดให้บริการ	๒
๘. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์	๓
๙. สถิติการแจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์/ร้องเรียน /เสนอความคิดเห็นของประชาชน จำแนกตามช่องทางการร้องทุกข์/ร้องเรียน	๔
๑๐. สถิติการแจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์/ร้องเรียน /เสนอความคิดเห็นของประชาชน จำแนกตาม ประเภทเรื่อง	๔
๑๑. ผลการดำเนินงานตามแนวทางขั้นตอน กระบวนการจัดการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน	๕

**รายงานสรุปผลการดำเนินงานการปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔**  
**ของเทศบาลตำบลแม่ยม ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา**

**๑. หลักการและเหตุผล**

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ กำหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการที่มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจำเป็น มีการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ และมีการประเมินผลการให้บริการอย่างสม่ำเสมอ

**๒. การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตำบลแม่ยม**

เพื่อให้การบริหารระบบราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม ควบคู่กับการพัฒนาบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ตลอดจนดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความรวดเร็วประสพผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งเพื่อเป็นศูนย์รับแจ้งเบาะแสการทุจริต หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลแม่ยมจึงได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ขึ้น ซึ่งในกรณีการร้องเรียนที่เกี่ยวกับบุคคล จะมีการเก็บรักษาเรื่องราวไว้เป็นความลับ และปกปิดชื่อผู้ร้องเรียน เพื่อมิให้ผู้ร้องเรียนได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนจากการร้องเรียน

**๓. สถานที่ตั้ง**

สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยม เลขที่ ๒๐๔ หมู่ที่ ๗ บ้านบอน ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา โทร. ๐ ๕๔๔๓ ๐๙๑๙ โทรสาร ๐ ๕๔๔๓ ๐๙๒๐ เว็บไซต์ <https://www.maeyom.go.th>  
<https://www.facebook.com/ตต.แม่ยม.อ.ปง.จ.พะเยา>

**๔. หน้าที่ความรับผิดชอบ**

เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ และให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษา รับเรื่อง ปัญหาความต้องการข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของประชาชน

**๕. วัตถุประสงค์**

๑. เพื่อให้การดำเนินงานจัดการข้อร้องทุกข์ ร้องเรียน ของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตำบลแม่ยม มีขั้นตอน / กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน

๒. เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการ  
ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพ

## ๖. คำจำกัดความ

“เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน” หมายถึง เรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะ  
เดือดร้อนหรือเสียหาย โดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ ไม่ว่าจะมีความผิดหรือไม่มีความผิดก็ตาม และ

๑.๑ เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ที่ผู้ร้องขอให้เทศบาลตำบลแม่ยมแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อน  
หรือช่วยเหลือ ไม่ว่าจะป็นด้วยวาจา/ โทรศัพท์ หรือลายลักษณ์อักษร หรืออื่นใด

๑.๒ เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ที่เทศบาลตำบลแม่ยมได้รับจากหน่วยงานอื่น หรือส่วนกลาง  
โดยเป็นเรื่องที่อยู่ในวิสัยที่เทศบาลตำบลแม่ยมสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาหรือช่วยเหลือได้ หรือสามารถ  
ประสานให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่โดยตรงในพื้นที่ดำเนินการต่อไปได้

“ความคิดเห็น” หมายถึง การแสดงออกด้านความรู้สึกที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของ  
หน่วยงาน เป็นประโยชน์ต่อบุคลากร โดยรวม เช่น เป็นความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำงาน สภาพแวดล้อมในการ  
ทำงาน เป็นต้น

“ข้อเสนอแนะ” หมายถึง ข้อคิดเห็นเชิงแนะนำที่เสนอเพื่อพิจารณาในการปรับปรุงกระบวนการ  
วิธีการทำงาน สถานที่ สภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือเทคโนโลยีให้ดีขึ้น

“ผู้รับบริการ” หมายถึง ผู้ที่มีารับบริการจากส่วนราชการและประชาชนทั่วไป

“ผู้มีส่วนได้เสีย” หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและ  
ทางอ้อม จากการดำเนินการของส่วนราชการ เช่น ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่ยม

“การจัดการข้อร้องเรียน” มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่องข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์/  
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/คำชมเชย/การสอบถามหรือการร้องขอข้อมูล


“ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์” หมายถึง ประชาชนทั่วไป/ผู้มีส่วนได้เสียที่มาติดต่อราชการ  
ผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์ครอบคลุมการร้องเรียน/ร้องทุกข์/การให้ข้อเสนอแนะ/การให้ข้อคิดเห็น/  
การชมเชย/การร้องขอข้อมูล

“ช่องทางการรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์” หมายถึง ช่องทางต่าง ๆ ที่ใช้ในการรับเรื่อง  
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เช่น ติดต่อด้วยตนเอง/ติดต่อทางโทรศัพท์/เว็บไซต์/Face Book

## ๗. ระยะเวลาเปิดให้บริการ

เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา  
๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. (เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่ยม [www.maeyom.go.th](http://www.maeyom.go.th) เปิดให้บริการตลอด ๒๔ ชั่วโมง)

## ๘. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์



๙. สถิติการแจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์/ร้องเรียน /เสนอความคิดเห็นของประชาชน จำแนกตามช่องทาง การร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับ ที่	ช่องทาง	จำนวน (เรื่อง)	ร้อยละ	หมายเหตุ
๑	ร้องทุกข์/ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลตำบลแม่ยม	๑๔๑	๙๗.๙๒	- ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ - ศูนย์ดำรงธรรม - ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
๒	ร้องเรียนด้วยหนังสือถึงสำนักงาน เทศบาลตำบลแม่ยม	-	-	
๓	ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่ยม	-	-	<a href="https://www.maeyom.go.th">https://www.maeyom.go.th</a>
๔	ร้องเรียนทางโทรศัพท์ ๐ ๕๔๔๓ ๐๙๑๙	-	-	
๕	ร้องเรียนทาง facebook	-	-	<a href="https://www.facebook.com/ทต.แม่ยม.อ.ปง.จ.พะเยา">https://www.facebook.com/ ทต.แม่ยม.อ.ปง.จ.พะเยา</a>
๖	ร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม	๓	๒.๐๘	ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอปงขอให้ ตรวจสอบข้อเท็จจริง

๑๐. สถิติการแจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์/ร้องเรียน /ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นของประชาชน จำแนกตาม ประเภทเรื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับ ที่	ประเภทเรื่อง	จำนวน (เรื่อง)	ร้อยละ	หมายเหตุ
๑	การปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ของเจ้าหน้าที่	๑	๐.๖๕	
๒	การให้บริการสาธารณะหรือ ภารกิจหน้าที่ของเทศบาล	๒	๑.๓๙	
๓	ขอรับสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค	๓๙	๒๗.๐๘	
๔	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด	๑๐๕	๗๒.๙๒	
๕	การจัดซื้อจัดจ้าง	-	-	
๖	เสนอความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ	-	-	

๑๑. ผลการดำเนินงานตามแนวทางขั้นตอน กระบวนการจัดการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน

ลำดับ ที่	วันที่	เรื่อง	ผลการดำเนินการ	การรายงานผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๑	๔ ต.ค. ๒๕๖๔	นายชัยณรงค์ หมอยาดีผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๕ แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๑๕ ชำรุด จำนวน ๑ จุด	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและทำการซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	แจ้งนายชัยณรงค์ หมอยาดี ตามใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ เมื่อวันที่ ๘ ต.ค.๖๔	
๒	๔ ต.ค. ๒๕๖๔	นายสมาน ธรรมชั้น บ้านหมู่ที่ ๑ แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๑๖ ชำรุด จำนวน ๑ จุด	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและทำการซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	แจ้งนายสมาน ธรรมชั้น ตามใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ เมื่อวันที่ ๘ ต.ค.๖๔	
๓	๔ ต.ค. ๒๕๖๔	นายประสิทธิ์ ยืนยง หมู่ที่ ๗ บ้านบอน แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๗ ชำรุด จำนวน ๒ จุด	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการซ่อม แซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	แจ้งนายประสิทธิ์ ยืนยง ตามใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ เมื่อวันที่ ๔ ต.ค. ๖๓	
๔	๔ ต.ค. ๒๕๖๔	นายวัน ศรีวิชัย บ้านหมู่ ๑ แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๑ ชำรุด จำนวน ๔ จุด	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและทำการซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	แจ้งนายวัน ศรีวิชัย ตามใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ เมื่อวันที่ ๗ ต.ค. ๖๔	
๕	๕ ต.ค. ๒๕๖๔	นายเสงี่ยม หล้าตัน บ้านหมู่ ๒ แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๒ ชำรุด จำนวน ๑ จุด	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและทำการซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	แจ้งนายเสงี่ยม หล้าตัน ตามใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ เมื่อวันที่ ๘ ต.ค. ๖๓	



ลำดับ ที่	วันที่	เรื่อง	ผลการดำเนินการ	การรายงานผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๖	๙ ต.ค. ๒๕๖๓	นายผัด นามสร หมู่ที่ ๑๒ แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๑๒ ชำรุด จำนวน ๑ จุด	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการซ่อม แซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	แจ้งนายผัด นามสร ตามใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ เมื่อวันที่ ๑๕ ต.ค. ๖๓	
๗	๑๔ ต.ค. ๒๕๖๓	นายศรีนวล หมอยาคี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๑ ชำรุด จำนวน ๒ จุด	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการซ่อม แซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	แจ้งนายศรีนวล หมอยาคี ตามใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ เมื่อวันที่ ๑๙ ต.ค.๖๓	
๘	๒๑ ต.ค. ๒๕๖๓	นายสุวิจักขณ์ ยาวิละ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๗ แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๗ ชำรุด จำนวน ๓ จุด	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการซ่อม แซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	แจ้งนายสุวิจักขณ์ ยาวิละ ตามใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ เมื่อวันที่ ๒๘ ต.ค.๖๓	
๙	๒๖ ต.ค. ๒๕๖๓	นายประเสริฐ พรหมมูล บ้านหมู่ที่ ๑๔ แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๑๔ ชำรุด จำนวน ๑ จุด	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและทำการซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	แจ้งนายประเสริฐ พรหมมูล ตามใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ เมื่อวันที่ ๒๗ ต.ค.๖๓	
๑๐	๒๖ ต.ค. ๒๕๖๓	นายยอดชาย มะโนชัย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๓ แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๑๓ ชำรุด จำนวน ๑๐ จุด	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการซ่อม แซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	แจ้งนายยอดชาย มะโนชัย ตามใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ เมื่อวันที่ ๒๗ ต.ค.๖๓	

ลำดับ ที่	วันที่	เรื่อง	ผลการดำเนินการ	การรายงานผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๑๑	๒๘ ต.ค. ๒๕๖๓	นายเสาร์ ปัญญาวงศ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘ แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๘ ชำรุด จำนวน ๑ จุด	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการซ่อม แซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	แจ้งนายเสาร์ ปัญญาวงศ์ ตามใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ เมื่อวันที่ ๒ พ.ย. ๖๓	
๑๒	๒๖ ต.ค. ๒๕๖๓	นายสมบัติ หลักเมือง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๖ แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๑๖ ชำรุด จำนวน ๑ จุด	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและทำการซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	แจ้งนายสมบัติ หลักเมือง ตามใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ เมื่อวันที่ ๓ พ.ย. ๖๓	
๑๓	๒ พ.ย. ๒๕๖๓	นายเสาร์ ปัญญาวงศ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๐ แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๑๐ ชำรุด จำนวน ๓ จุด	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและทำการซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	แจ้งนายเสาร์ ปัญญาวงศ์ ตามใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ เมื่อวันที่ ๒ พ.ย. ๖๓	
๑๔	๓ พ.ย. ๒๕๖๓	นายกิตติธัช สวนดอก ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๐ แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๑๔ ชำรุด จำนวน ๑ จุด	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและทำการซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	แจ้งนายกิตติธัช สวนดอก ตามใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ เมื่อวันที่ ๕ พ.ย. ๖๓	
๑๕	๔ พ.ย. ๒๕๖๓	นายสมาน ธรรมมาขัน บ้านหมู่ที่ ๑ แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๑ ชำรุด จำนวน ๑ จุด	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและทำการซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	แจ้งนายสมาน ธรรมมาขัน ตามใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ เมื่อวันที่ ๔ พ.ย. ๖๓	

ลำดับ ที่	วันที่	เรื่อง	ผลการดำเนินการ	การรายงานผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๑๖	๔ พ.ย. ๒๕๖๓	นายชูชาติ ใจกว้าง บ้านหมู่ที่ ๒ แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๒ ชำรุด จำนวน ๑ จุด	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและทำการซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	แจ้งนายชูชาติ ใจกว้าง ตามใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ เมื่อวันที่ ๕ พ.ย. ๖๓	
๑๗	๑๐ พ.ย. ๒๕๖๓	นายสมบัติ หลักเมือง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๖ แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๑๖ ชำรุด ชำรุด จำนวน ๑ จุด	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและทำการซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	แจ้งนายสมบัติ หลักเมือง ตามใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ เมื่อวันที่ ๓๐ ม.ค. ๖๓	
๑๘	๑๒ พ.ย. ๒๕๖๓	นายเพิ่ม ไชยลังกา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๒ แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๑๒ ชำรุด จำนวน ๑ จุด	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและทำการซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	แจ้งนายเพิ่ม ไชยลังกา ตามใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ย. ๖๓	
๑๙	๑๖ พ.ย. ๒๕๖๓	นายสมบัติ หลักเมือง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๖ แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๑๖ ชำรุด ชำรุด จำนวน ๑ จุด	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและทำการซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	แจ้งนายสมบัติ หลักเมือง ตามใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ย. ๖๓	
๒๐	๑๘ พ.ย. ๒๕๖๓	นายเสาร์ ปัญญาวงศ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘ แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๘ ชำรุด จำนวน ๒ จุด	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและทำการซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	แจ้งนายเสาร์ ปัญญาวงศ์ ตามใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ เมื่อวันที่ ๒๓ พ.ย. ๖๓	

ลำดับ ที่	วันที่	เรื่อง	ผลการดำเนินการ	การรายงานผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๒๑	๓ ธ.ค. ๒๕๖๓	นายสุวิจักขณ์ ยาวิละ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๗ แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๗ ชำรุด ตลอดสาย	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและทำการซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	แจ้งสุวิจักขณ์ ยาวิละ ตามใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ เมื่อวันที่ ๓ ธ.ค. ๖๓	
๒๒	๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๓	นายวิฑูรย์ บุญทา บ้านหมู่ที่ ๒ แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๒ ชำรุด ชำรุด จำนวน ๒ จุด	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและทำการซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	แจ้งนายวิฑูรย์ บุญทา ตามใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ เมื่อวันที่ ๑๘ ธ.ค. ๖๓	
๒๓	๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๓	นายประดิษฐ์ ชัยชนะ บ้านหมู่ที่ ๑๒ แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๑๒ ชำรุด จำนวน ๑ จุด	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและทำการซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	แจ้งนายประดิษฐ์ ชัยชนะ ตามใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ เมื่อวันที่ ๒๒ ธ.ค. ๖๓	
๒๔	๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๓	นายมานพ หล้าตัน บ้านหมู่ที่ ๒ แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๘๒ ชำรุด จำนวน ๑ จุด	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและทำการซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	แจ้งนายมานพ หล้าตัน ตามใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ เมื่อวันที่ ๓๐ ธ.ค. ๖๓	
๒๕	๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๓	นายทงคาร ปันตะ บ้านหมู่ที่ ๑๒ แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๑๒ ชำรุด จำนวน ๑ จุด	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและทำการซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	แจ้งนายทงคาร ปันตะ ตามใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ เมื่อวันที่ ๔ ม.ค. ๖๔	

ลำดับ ที่	วันที่	เรื่อง	ผลการดำเนินการ	การรายงานผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๒๖	๒๙ ธ.ค. ๒๕๖๓	นางวรางคณา บุญธิมา บ้านหมู่ที่ ๗ แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๗ ชำรุด จำนวน ๒ จุด	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและทำการซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	แจ้งนางวรางคณา บุญธิมา ตามใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ เมื่อวันที่ ๔ ม.ค. ๖๔	
๒๗	๔ ม.ค. ๒๕๖๔	นายชัยณรงค์ หมอยาดี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๕ แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๑๕ ชำรุด จำนวน ๒ จุด	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและทำการซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	แจ้งนายชัยณรงค์ หมอยาดี ตามใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ เมื่อวันที่ ๖ ม.ค. ๖๔	
๒๘	๑๘ ม.ค. ๒๕๖๔	นายอดิษฐ์ ไชยสถาน บ้านหมู่ที่ ๒ แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๒ ชำรุด จำนวน ๑ จุด	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและทำการซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	แจ้งนายอดิษฐ์ ไชยสถาน ตามใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ เมื่อวันที่ ๙ ม.ค. ๖๔	
๒๙	๒๑ ม.ค. ๒๕๖๔	นางวรางคณา บุญธิมา บ้านหมู่ที่ ๗ แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๗ ชำรุด จำนวน ๑ จุด	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและทำการซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	แจ้งนางวรางคณา บุญธิมา ตามใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ เมื่อวันที่ ๒๖ ม.ค. ๖๔	
๓๐	๒๕ ม.ค. ๒๕๖๔	นายวัน ศรีวิชัย บ้านหมู่ที่ ๑ แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๑ ชำรุด จำนวน ๑ จุด	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและทำการซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	แจ้งนายวัน ศรีวิชัย ตามใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ เมื่อวันที่ ๑ ก.พ.๖๔	

ลำดับ ที่	วันที่	เรื่อง	ผลการดำเนินการ	การรายงานผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๓๑	๒๖ ม.ค. ๒๕๖๔	นายสะอาด พรหมมูล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๔ แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๑๔ ชำรุด จำนวน ๑ จุด	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและทำการซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	แจ้งนายสะอาด พรหมมูล ตามใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ เมื่อวันที่ ๒๕ ม.ค. ๖๔	
๓๒	๒๖ ม.ค. ๒๕๖๔	นายสะอาด พรหมมูล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๔ แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๑๔ ชำรุด จำนวน ๑ จุด	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและทำการซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	แจ้งนายเพิ่ม ไชยลังกา ตามใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ เมื่อวันที่ ๒๕ ม.ค. ๖๔	
๓๓	๒๙ ม.ค. ๒๕๖๔	นายสมบัติ หลักเมือง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๖ แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๑๖ ชำรุด จำนวน ๑ จุด	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและทำการซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	แจ้งนายสมบัติ หลักเมือง ตามใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ เมื่อวันที่ ๑ ก.พ. ๖๔	
๓๔	๓ ก.พ. ๒๕๖๔	นางวรางคณา บุญธิมา บ้านหมู่ที่ ๗ แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๗ ชำรุด จำนวน ๔ จุด	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและทำการซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	แจ้งนางวรางคณา บุญธิมา ตามใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ เมื่อวันที่ ๔ ก.พ.๖๔	
๓๕	๑๐ ก.พ. ๒๕๖๔	นายยอดชาย มะโนชัย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๓ แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๑๓ ชำรุด จำนวน ๕ จุด	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและทำการซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	แจ้งนายยอดชาย มะโนชัย ตามใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ เมื่อวันที่ ๑๐ ก.พ. ๖๔	

ลำดับ ที่	วันที่	เรื่อง	ผลการดำเนินการ	การรายงานผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๓๖	๑๖ ก.พ. ๒๕๖๔	นางวรางคณา บุญธิมา บ้านหมู่ที่ ๗ แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๗ ชำรุด จำนวน ๑ จุด	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและทำการซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	แจ้งนางวรางคณา บุญธิมา ตามใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ เมื่อวันที่ ๑๘ ก.พ. ๖๔	
๓๗	๒๓ ก.พ. ๒๕๖๔	นายสุวิจักขณ์ ยาวิละ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๗ แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๗ ชำรุด ตลอดสาย	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและทำการซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	แจ้งนายสุวิจักขณ์ ยาวิละ ตามใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ เมื่อวันที่ ๒๔ ก.พ.๖๔	
๓๘	๒๕ ก.พ. ๒๕๖๔	นายเพิ่ม ไชยลังกา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๒ แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๑๒ จำนวน ๒ จุด	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการซ่อม แซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	แจ้งนายสมบัติ หลักเมือง ตามใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ เมื่อวันที่ ๒ มี.ค. ๖๔	
๓๙	๒๔ ก.พ. ๒๕๖๔	นายศรินทร์พล หมอยาดี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๑ ชำรุด จำนวน ๒ จุด	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและทำการซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	แจ้งนายศรินทร์พล หมอยาดี ตามใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ เมื่อวันที่ ๒ มี.ค. ๖๔	
๔๐	๑ มี.ค. ๒๕๖๔	นางวรางคณา บุญธิมา บ้านหมู่ที่ ๗ แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๗ ชำรุด จำนวน ๓ จุด	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและทำการซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	แจ้งนางวรางคณา บุญธิมา ตามใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ เมื่อวันที่ ๑ มี.ค.๖๔	

ลำดับ ที่	วันที่	เรื่อง	ผลการดำเนินการ	การรายงานผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๔๑	๑ มี.ค. ๒๕๖๔	นางวรางคณา บุญธิมา บ้านหมู่ที่ ๗ แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๗ ชำรุด จำนวน ๒ จุด	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและทำการซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	แจ้งนางวรางคณา บุญธิมา ตามใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ เมื่อวันที่ ๒ มี.ค.๖๔	
๔๒	๙ มี.ค. ๒๕๖๔	นายวิฑูรย์ บุญทา บ้านหมู่ที่ ๒ แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๒ ชำรุด จำนวน ๓ จุด	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและทำการซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	แจ้งนายวิฑูรย์ บุญทา ตามใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ เมื่อวันที่ ๙ มี.ค. ๖๔	
๔๓	๑๘ มี.ค. ๒๕๖๔	นางวรางคณา บุญธิมา บ้านหมู่ที่ ๗ แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๗ ชำรุด จำนวน ๒ จุด	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและทำการซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	แจ้งนางวรางคณา บุญธิมา ตามใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ เมื่อวันที่ ๑๘ มี.ค.๖๔	
๔๔	๑๖ มี.ค. ๒๕๖๔	นายยอดชาย มะโนชัยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๓ แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๑๓ ชำรุด จำนวน ๑ จุด	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและทำการซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	แจ้งนายยอดชาย มะโนชัย ตามใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ เมื่อวันที่ ๑๘ มี.ค.๖๔	
๔๕	๒๒ มี.ค. ๒๕๖๔	นายศรินทร์ ฤทธิ์วัง บ้านหมู่ที่ ๑๓ แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๑๓ ชำรุด จำนวน ๓ จุด	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและทำการซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	แจ้งนายศรินทร์ ฤทธิ์วัง ตามใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ เมื่อวันที่ ๑๘ มี.ค.๖๔	



ลำดับ ที่	วันที่	เรื่อง	ผลการดำเนินการ	การรายงานผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๔๖	๒๒ มี.ค. ๒๕๖๔	นายยอดชาย มะโนชัย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๓ แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๑๓ ชำรุด จำนวน ๓ จุด	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและทำการซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	แจ้งนายยอดชาย มะโนชัย ตามใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ เมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค. ๖๔	
๔๗	๓๐ มี.ค. ๒๕๖๔	นายวิฑูรย์ บุญทา บ้านหมู่ที่ ๒ แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๒ ชำรุด จำนวน ๕ จุด	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและทำการซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	แจ้งนายวิฑูรย์ บุญทา ตามใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ เมื่อวันที่ ๓๐ มี.ค. ๖๔	
๔๘	๓๐ มี.ค. ๒๕๖๔	นายวิฑูรย์ บุญทา บ้านหมู่ที่ ๒ แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๒ ชำรุด จำนวน ๑๐ จุด	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและทำการซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	แจ้งนายวิฑูรย์ บุญทา ตามใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ เมื่อวันที่ ๓๐ มี.ค. ๖๔	
๔๙	๓๐ มี.ค. ๒๕๖๔	นายภคิน มะโนชัย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๒ ชำรุด จำนวน ๘ จุด	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและทำการซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	แจ้งนายภคิน มะโนชัย ตามใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ เมื่อวันที่ ๓๐ มี.ค. ๖๔	
๕๐	๓๐ มี.ค. ๒๕๖๔	นายภคิน มะโนชัย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๒ ชำรุด จำนวน ๘ จุด	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและทำการซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	แจ้งนายภคิน มะโนชัย ตามใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ เมื่อวันที่ ๓๐ มี.ค. ๖๔	

ลำดับ ที่	วันที่	เรื่อง	ผลการดำเนินการ	การรายงานผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๕๑	๗ เม.ย. ๒๕๖๔	นายยอดชาย มะโนชัย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๓ แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๑๓ ชำรุด จำนวน ๑ จุด	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและทำการซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	แจ้งนายยอดชาย มะโนชัย ตามใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ เมื่อวันที่ ๘ เม.ย.๖๔	
๕๒	๗ เม.ย. ๒๕๖๔	นายชัยณรงค์ หมอยาดี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๕ แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๑๕ ชำรุด จำนวน ๑ จุด	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและทำการซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	แจ้งนายชัยณรงค์ หมอยาดี ตามใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ เมื่อวันที่ ๘ เม.ย.๖๔	
๕๓	๑๙ เม.ย. ๒๕๖๔	นายเสาร์ ปัญญาวงศ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘ แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๘ ชำรุด จำนวน ๕ จุด	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและทำการซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	แจ้งนายเสาร์ ปัญญาวงศ์ ตามใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ เมื่อวันที่ ๒๐ เม.ย. ๖๔	
๕๔	๑๙ เม.ย. ๒๕๖๔	นายยอดชาย มะโนชัย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๓ แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๑๓ ชำรุด ตลอดสาย	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการซ่อม แซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	แจ้งนายยอดชาย มะโนชัย ตามใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ เมื่อวันที่ ๒๐ เม.ย. ๖๔	
๕๕	๑๙ เม.ย. ๒๕๖๔	นายเพิ่ม ไชยลังกา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๒ แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๑๒ ชำรุด จำนวน ๑ จุด	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและทำการซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	แจ้งนายเพิ่ม ไชยลังกา ตามใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ เมื่อวันที่ ๒๑ เม.ย. ๖๔	

ลำดับ ที่	วันที่	เรื่อง	ผลการดำเนินการ	การรายงานผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๕๖	๒๓ เม.ย. ๒๕๖๔	นายวรางคณา บุญธิมา บ้านหมู่ที่ ๗ แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๗ ชำรุด จำนวน ๑ จุด	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการซ่อม แซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	แจ้งนายวรางคณา บุญธิมา ตามใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ เมื่อวันที่ ๒๙ เม.ย. ๖๔	
๕๗	๒๗ เม.ย. ๒๕๖๔	นายวิฑูรย์ บุญทา บ้านหมู่ที่ ๒ แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๒ ชำรุด จำนวน ๑๒ จุด	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและทำการซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	แจ้งนายวิฑูรย์ บุญทา ตามใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ เมื่อวันที่ ๓๐ เม.ย. ๖๔	
๕๘	๒๗ เม.ย. ๒๕๖๔	นายดำรง มะโนชัย บ้านหมู่ที่ ๗ แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๗ ชำรุด จำนวน ๑ จุด	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและทำการซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	แจ้งนายดำรง มะโนชัย ตามใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ เมื่อวันที่ ๒๙ เม.ย. ๖๔	
๕๙	๕ พ.ค. ๒๕๖๔	นายสมบัติ หลักเมือง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๖ แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๑๖ ชำรุด จำนวน ๑ จุด	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและทำการซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	แจ้งนายสมบัติ หลักเมือง ตามใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ค. ๖๔	
๖๐	๕ พ.ค. ๒๕๖๔	นายสมาน ธรรมชั้น บ้านหมู่ที่ ๑ แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๑ ชำรุด จำนวน ๑ จุด	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและทำการซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	แจ้งนายสมาน ธรรมชั้น ตามใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ค. ๖๔	

ลำดับ ที่	วันที่	เรื่อง	ผลการดำเนินการ	การรายงานผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๖๑	๕ พ.ค. ๒๕๖๔	นายยอดชาย มะโนชัย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๓ แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๑๓ ชำรุด จำนวน ๑ จุด	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและแจ้งผู้รับเหมาให้ทำการซ่อม แซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	แจ้งนายยอดชาย มะโนชัย ตามใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ค. ๖๔	
๖๒	๖ พ.ค. ๒๕๖๔	นายสมบัติ หลักเมือง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๖ แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๑๖ ชำรุด จำนวน ๔ จุด	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและทำการซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	แจ้งนายสมบัติ หลักเมือง ตามใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ค. ๖๔	
๖๓	๗ พ.ค. ๒๕๖๔	นายชน ศรีวิชัย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘ แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๘ ชำรุด จำนวน ๑ จุด	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและทำการซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	แจ้งนายชน ศรีวิชัย ตามใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ค. ๖๔	
๖๔	๑๑ พ.ค. ๒๕๖๔	นายสมบัติ หลักเมือง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๖ แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๑๖ ชำรุด จำนวน ๓ จุด	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและทำการซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	แจ้งนายสมบัติ หลักเมือง ตามใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ค. ๖๔	
๖๕	๑๒ ก.ค. ๒๕๖๔	นายศรีนวล หมอยาดี บ้านหมู่ที่ ๑ แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๑ ชำรุด จำนวน ๑ จุด	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและทำการซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	แจ้งนายศรีนวล หมอยาดี ตามใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ค. ๖๔	

ลำดับ ที่	วันที่	เรื่อง	ผลการดำเนินการ	การรายงานผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๖๖	๑๔ ก.ค. ๒๕๖๔	นายสะอาด พรหมมูล บ้านหมู่ที่ ๑๔ แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๑๔ ชำรุด จำนวน ๑ จุด	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและทำการซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	แจ้งนายสะอาด พรหมมูล ตามใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ค. ๖๔	
๖๗	๑๔ ก.ค. ๒๕๖๔	นายยอดชาย มะโนชัย บ้านหมู่ที่ ๑๓ แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๑๓ ชำรุด จำนวน ๑ จุด	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและทำการซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	แจ้งนายยอดชาย มะโนชัย ตามใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ เมื่อวันที่ ๒๐ พ.ค. ๖๔	
๖๘	๑๘ ก.ค. ๒๕๖๔	นายชัยณรงค์ หมอยาดี บ้านหมู่ที่ ๑๕ แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๑๕ ชำรุด จำนวน ๓ จุด	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและทำการซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	แจ้งนายชัยณรงค์ หมอยาดี ตามใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ เมื่อวันที่ ๒๐ พ.ค. ๖๔	
๖๙	๑๙ ก.ค. ๒๕๖๔	นายศรีนวล หมอยาดี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๑ ชำรุด จำนวน ๓ จุด	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและทำการซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	แจ้งนายศรีนวล หมอยาดี ตามใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ค. ๖๔	
๖๕	๒๐ ก.ค. ๒๕๖๔	นายประสิทธิ์ ยืนยง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๗ แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๗ ชำรุด จำนวน ๑ จุด	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและทำการซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	แจ้งนายประสิทธิ์ ยืนยง ตามใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ค. ๖๔	

ลำดับ ที่	วันที่	เรื่อง	ผลการดำเนินการ	การรายงานผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๖๖	๒๑ ก.ค. ๒๕๖๔	นายสมบัติ หลักเมือง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๖ แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๑๖ ชำรุด จำนวน ๒ จุด	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและทำการซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	แจ้งนายสมบัติ หลักเมือง ตามใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ค. ๖๔	
๖๗	๒๑ ก.ค. ๒๕๖๔	นายกิตติธัช สวนดอก ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๐ แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๑๐ ชำรุด จำนวน ๑ จุด	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและทำการซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	แจ้งนายกิตติธัช สวนดอก ตามใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ เมื่อวันที่ ๒๗ พ.ค. ๖๔	
๖๘	๒๑ ก.ค. ๒๕๖๔	นายสอาด พรหมมูล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๔ แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๑๔ ชำรุด จำนวน ๑ จุด	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและทำการซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	แจ้งนายสอาด พรหมมูล ตามใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ค. ๖๔	
๖๙	๒๔ ก.ค. ๒๕๖๔	นายศรีนวล หมอยาดี หมู่ที่ ๑ แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๑ ชำรุด จำนวน ๔ จุด	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและทำการซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	แจ้งนายศรีนวล หมอยาดี ตามใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ เมื่อวันที่ ๙ ก.ค. ๖๔	
๗๐	๒๗ พ.ค. ๒๕๖๔	นางสาวรวงคณา บุญธิมา บ้านหมู่ ๗ แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๗ ชำรุด จำนวน ๑ จุด	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและทำการซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	แจ้งนางสาวรวงคณา บุญธิมา ตามใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ เมื่อวันที่ ๙ ก.ค. ๖๔	

ลำดับ ที่	วันที่	เรื่อง	ผลการดำเนินการ	การรายงานผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๗๑	๒๖ พ.ค. ๒๕๖๔	นางกัญญารัตน์ ทาเขียว บ้านหมู่ที่ ๘ แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๘ ชำรุด จำนวน ๑ จุด	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและทำการซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	แจ้งนางกัญญารัตน์ ทาเขียว ตามใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ เมื่อวันที่ ๑๐ ก.ค. ๖๔	
๗๒	๒๘ พ.ค. ๒๕๖๔	นายดวง กันทา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕ บ้านม่วง หมู่ที่ ๕ บ้านม่วง แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๕ ชำรุด จำนวน ๑ จุด	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและทำการซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	แจ้งนายดวง กันทา ตามใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ เมื่อวันที่ ๙ ก.ค. ๖๔	
๗๓	๓๑ พ.ค. ๒๕๖๔	นายสมาน ธรรมชั้น บ้านหมู่ที่ ๑ แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๑ ชำรุด จำนวน ๑ จุด	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและทำการซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	แจ้งนายสมาน ธรรมชั้น ตามใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ เมื่อวันที่ ๙ ก.ค. ๖๔	
๗๔	๑๑ ก.ย. ๒๕๖๓	นายดวง กันทาผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕ แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๕ ชำรุด จำนวน ๑ จุด	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและทำการซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	แจ้งนายดวง กันทา ตามใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ เมื่อวันที่ ๙ ก.ค. ๖๔	
๗๕	๑ มิ.ย. ๒๕๖๔	นางสาวรวงคณา บุญธิมาบ้านหมู่ที่ ๗ แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๗ ชำรุด จำนวน ๒ จุด	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและทำการซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	แจ้งนางสาวรวงคณา บุญธิมา ตามใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ เมื่อวันที่ ๙ ก.ค. ๖๔	

ลำดับ ที่	วันที่	เรื่อง	ผลการดำเนินการ	การรายงานผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๗๖	๔ มิ.ย. ๒๕๖๔	นายปิ่น อุทธียัง บ้านหมู่ที่ ๘ แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๘ ชำรุด จำนวน ๑ จุด	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและทำการซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	แจ้งนายปิ่น อุทธียัง ตามใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ เมื่อวันที่ ๑๐ ก.ค. ๖๔	
๗๗	๘ มิ.ย. ๒๕๖๔	นายเพิ่ม ไชยลังกาผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๒ แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๑๒ ชำรุด จำนวน ๓ จุด	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและทำการซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	แจ้งนายเพิ่ม ไชยลังกา ตามใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ เมื่อวันที่ ๑๑ ก.ค. ๖๔	
๗๘	๘ มิ.ย. ๒๕๖๔	นายทวี ศรีสอนดี บ้านหมู่ที่ ๑๔ แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๑๔ ชำรุด จำนวน ๑ จุด	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและทำการซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	แจ้งนายสมาน ธรรมชั้น ตามใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ เมื่อวันที่ ๑๐ ก.ค. ๖๔	
๗๙	๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๔	นายยอดชาย มะโนชัยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๓ แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๑๓ ชำรุด จำนวน ๒ จุด	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและทำการซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	แจ้งนายยอดชาย มะโนชัย ตามใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ เมื่อวันที่ ๑๑ ก.ค. ๖๔	
๘๐	๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๔	นายดำรง ดวงทิพย์ บ้านหมู่ที่ ๑๒ แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๑๒ ชำรุด จำนวน ๒ จุด	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและทำการซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	แจ้งนายดำรง ดวงทิพย์ ตามใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ เมื่อวันที่ ๑๑ ก.ค. ๖๔	



ลำดับ ที่	วันที่	เรื่อง	ผลการดำเนินการ	การรายงานผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๘๑	๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๔	นายอภิชน โยงยศ บ้านหมู่ที่ ๘ แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๘ ชำรุด จำนวน ๑ จุด	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและทำการซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	แจ้งนายอภิชน โยงยศ ตามใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ เมื่อวันที่ ๑๐ ก.ค. ๖๔	
๘๒	๕ ก.ค. ๒๕๖๔	นายศรีนวล หมอยาดีผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๑ ชำรุด จำนวน ๒ จุด	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและทำการซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	แจ้งนายศรีนวล หมอยาดี ตามใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ เมื่อวันที่ ๑๒ ก.ค. ๖๔	
๘๓	๑๒ ก.ค. ๒๕๖๔	นายวิฑูรย์ บุญทา บ้านหมู่ที่ ๒ แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๒ ชำรุด จำนวน ๒ จุด	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและทำการซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	แจ้งนายวิฑูรย์ บุญทา ตามใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ เมื่อวันที่ ๑๙ ก.ค. ๖๔	
๘๔	๑๒ ก.ค. ๒๕๖๔	นายชัยณรงค์ หมอยาดีผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๕ แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๑๕ ชำรุด จำนวน ๑ จุด	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและทำการซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	แจ้งนายชัยณรงค์ หมอยาดี ตามใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ เมื่อวันที่ ๑๙ ก.ค. ๖๔	
๘๕	๑๒ ก.ค. ๒๕๖๔	นายสมบัติ หลักเมืองผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๖ แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๑๖ ชำรุด จำนวน ๑ จุด	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและทำการซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	แจ้งนายสมบัติ หลักเมือง ตามใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ เมื่อวันที่ ๑๙ ก.ค. ๖๔	

ลำดับ ที่	วันที่	เรื่อง	ผลการดำเนินการ	การรายงานผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๘๖	๑๔ ก.ค. ๒๕๖๔	นางสาวรวงคณา บุญธิมาบ้านหมู่ที่ ๗ แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๗ ชำรุด จำนวน ๔ จุด	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและทำการซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	แจ้งนางสาวรวงคณา บุญธิมา ตามใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ เมื่อวันที่ ๑๙ ก.ค. ๖๔	
๘๗	๓๐ ก.ค. ๒๕๖๔	นายยอดชาย มะโนชัยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๓ แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๑๓ ชำรุด จำนวน ๑ จุด	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและทำการซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	แจ้งนายยอดชาย มะโนชัย ตามใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ เมื่อวันที่ ๓๐ ก.ค. ๖๔	
๘๘	๕ ส.ค. ๒๕๖๔	นางสาวรวงคณา บุญธิมาบ้านหมู่ที่ ๗ แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๗ ชำรุด จำนวน ๒ จุด	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและทำการซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	แจ้งนางสาวรวงคณา บุญธิมา ตามใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ เมื่อวันที่ ๑๑ ส.ค. ๖๔	
๘๙	๑๒ ก.ค. ๒๕๖๔	นายทวี ศรีสอนดี บ้านหมู่ที่ ๑๔ แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๑๔ ชำรุด จำนวน ๑ จุด	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและทำการซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	แจ้งนายทวี ศรีสอนดี ตามใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ เมื่อวันที่ ๑๙ ก.ค. ๖๔	
๙๐	๒๐ ส.ค. ๒๕๖๔	นายสมาน ธรรมขัน บ้านหมู่ที่ ๑ แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๑ ชำรุด จำนวน ๑ จุด	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและทำการซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	แจ้งนายสมาน ธรรมขัน ตามใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ เมื่อวันที่ ๒๗ ส.ค. ๖๔	

ลำดับ ที่	วันที่	เรื่อง	ผลการดำเนินการ	การรายงานผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๙๑	๒๕ ส.ค. ๒๕๖๔	นายศรินทร์ หอมยาดิ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๑ ชำรุด จำนวน ๒ จุด	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและทำการซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	แจ้งนายศรินทร์ หอมยาดิ ตามใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ เมื่อวันที่ ๑๒ ก.ค. ๖๔	
๙๒	๒๖ ส.ค. ๒๕๖๔	นายสมบัติ หลักเมือง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๖ แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๑๖ ชำรุด จำนวน ๑ จุด	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและทำการซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	แจ้งนายสมบัติ หลักเมือง ตามใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ เมื่อวันที่ ๒๗ ส.ค. ๖๔	
๙๓	๒๗ ส.ค. ๒๕๖๔	นายดำรง มะโนชัย บ้านหมู่ที่ ๗ แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๗ ชำรุด จำนวน ๓ จุด	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและทำการซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	แจ้งนายดำรง มะโนชัย ตามใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ เมื่อวันที่ ๒๗ ส.ค. ๖๔	
๙๔	๒๗ ส.ค. ๒๕๖๔	นายวรโชติ เจริญสินสุข บ้านหมู่ที่ ๘ แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๘ ชำรุด จำนวน ๒ จุด	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและทำการซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	แจ้งนายวรโชติ เจริญสินสุข ตามใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ เมื่อวันที่ ๒๗ ส.ค. ๖๔	
๙๕	๒ ก.ย. ๒๕๖๔	นายสมาน ธรรมขัน บ้านหมู่ที่ ๑ แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๑๖ ชำรุด จำนวน ๑ จุด	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและทำการซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	แจ้งนายสมาน ธรรมขัน ตามใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ เมื่อวันที่ ๒๗ ส.ค. ๖๔	

ลำดับ ที่	วันที่	เรื่อง	ผลการดำเนินการ	การรายงานผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๙๖	๗ ก.ย. ๒๕๖๔	นายกิตติธัช สวนดอก ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๐ แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๑๐ ชำรุด จำนวน ๓ จุด	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและทำการซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	แจ้งนายกิตติธัช สวนดอก ตามใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ เมื่อวันที่ ๑๒ ก.ค. ๖๔	
๙๗	๗ ก.ย. ๒๕๖๔	นายดวง กันทา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕ แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๕ ชำรุด จำนวน ๓ จุด	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและทำการซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	แจ้งนายดวง กันทา ตามใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ เมื่อวันที่ ๒๗ ส.ค. ๖๔	
๙๘	๒๗ ก.ย. ๒๕๖๔	นายเดชา หอมนวลบ้านหมู่ที่ ๑๔ แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๑๔ ชำรุด จำนวน ๑ จุด	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและทำการซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	แจ้งนายเดชา หอมนวล ตามใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ เมื่อวันที่ ๒๗ ส.ค. ๖๔	
๙๙	๔ ต.ค. ๒๕๖๔	นายชัยณรงค์ หมอยาดี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๕ แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๑๕ ชำรุด จำนวน ๑ จุด	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและทำการซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	แจ้งนายชัยณรงค์ หมอยาดี ตามใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ เมื่อวันที่ ๒๗ ส.ค. ๖๔	
๑๐๐	๒ ก.ย. ๒๕๖๔	นายสมาน ธรรมชั้น บ้านหมู่ที่ ๑ แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๑๖ ชำรุด จำนวน ๑ จุด	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและทำการซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	แจ้งนายสมาน ธรรมชั้น ตามใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ เมื่อวันที่ ๒๗ ส.ค. ๖๔	

ลำดับ ที่	วันที่	เรื่อง	ผลการดำเนินการ	การรายงานผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๑๐๑	๗ ก.ย. ๒๕๖๔	นายกิตติธัช สวนดอก ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๐ แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๑๐ ชำรุด จำนวน ๓ จุด	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและทำการซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	แจ้งนายกิตติธัช สวนดอก ตามใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ เมื่อวันที่ ๑๒ ก.ค. ๖๔	
๑๐๒	๗ ก.ย. ๒๕๖๔	นายดวง กันทา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕ แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๕ ชำรุด จำนวน ๓ จุด	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและทำการซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	แจ้งนายดวง กันทา ตามใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ เมื่อวันที่ ๒๗ ส.ค. ๖๔	
๑๐๓	๒๗ ก.ย. ๒๕๖๔	นายเดชา หอมนวล บ้านหมู่ที่ ๑๔ แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๑๔ ชำรุด จำนวน ๑ จุด	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและทำการซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	แจ้งนายเดชา หอมนวล ตามใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ เมื่อวันที่ ๒๗ ส.ค. ๖๔	
๑๐๔	๔ ต.ค. ๒๕๖๔	นายชัยณรงค์ หมอยาดี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๕ แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๑๕ ชำรุด จำนวน ๑ จุด	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและทำการซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	แจ้งนายชัยณรงค์ หมอยาดี ตามใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ เมื่อวันที่ ๒๗ ส.ค. ๖๔	
๑๐๕	๒ ก.ย. ๒๕๖๔	นายสมาน ธรรมชั้น บ้านหมู่ที่ ๑ แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๑๖ ชำรุด จำนวน ๑ จุด	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการ ตรวจสอบและทำการซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เป็นที่เรียบร้อย	แจ้งนายสมาน ธรรมชั้น ตามใบตอบรับขอติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ/ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ เมื่อวันที่ ๒๗ ส.ค. ๖๔	

ลำดับ ที่	วันที่	เรื่อง	ผลการดำเนินการ	การรายงานผลการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๑๐๖	๘ ต.ค.๖๓	ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภคบริโภค	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการนำรถบรรทุกน้ำส่งน้ำให้กับนายคำ ทองคำ จำนวน ๑ เที่ยว	แจ้งผลดำเนินการให้ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๘ ต.ปง ทราบเป็นที่เรียบร้อย วันที่ ๘ ต.ค.๖๓	
๑๐๗	๒๖ ต.ค.๖๓	ขอความอนุเคราะห์น้ำสำหรับอุปโภค	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการนำรถบรรทุกน้ำส่งน้ำให้กับนายชูชีพ ใจสระ จำนวน ๒ เที่ยว	แจ้งผลดำเนินการให้นางยุพาพัศตร ใจสระ ทราบเป็นที่เรียบร้อย วันที่ ๒๖ ต.ค.๖๓	
๑๐๘	๒๐ พ.ย.๖๓	ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภคบริโภค	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการนำรถบรรทุกน้ำส่งน้ำให้กับนายจันทร์ ไชยสถาน จำนวน ๑ เที่ยว	แจ้งผลดำเนินการให้นายดำรง ดวงทิพย์ ทราบเป็นที่เรียบร้อย วันที่ ๔ พ.ย.๖๓	
๑๐๙	๒๕ พ.ย.๖๓	ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภคบริโภค	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการนำรถบรรทุกน้ำส่งน้ำให้กับนายชูชีพ ใจสระ จำนวน ๑ เที่ยว	แจ้งผลดำเนินการให้นางยุพาพัศตร ใจสระ ทราบเป็นที่เรียบร้อย วันที่ ๒๕ พ.ย.๖๓	
๑๑๐	๓๐ พ.ย.๖๓	ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภคบริโภค	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการนำรถบรรทุกน้ำล้างทำความสะอาดโรงเรียนบ้านบุญเรือง ม.๑๒ จำนวน ๑ เที่ยว	แจ้งผลดำเนินการให้ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๒ ต.ปง ทราบเป็นที่เรียบร้อย วันที่ ๓๐ พ.ย.๖๓	
๑๑๑	๓ ธ.ค.๖๓	ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภคบริโภค	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการนำรถบรรทุกน้ำส่งน้ำให้กับนายธีรพล ไชยสถาน และนางอรุณ ชี้อัสตัย จำนวน ๒ เที่ยว	แจ้งผลดำเนินการให้ผู้ช่วย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑ ต.ปง ทราบเป็นที่เรียบร้อย วันที่ ๓ ธ.ค.๖๓	
๑๑๒	๑๔ ธ.ค.๖๓	ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภคบริโภค	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการนำรถบรรทุกน้ำส่งน้ำให้กับนายสวัสดิ์ บุญธิมา จำนวน ๓ เที่ยว	แจ้งผลดำเนินการให้กับ นายทรงยศ กันทะ ทราบเป็นที่เรียบร้อยวันที่ ๑๔ ธ.ค.๖๓	

ลำดับ ที่	วันที่	เรื่อง	ผลการดำเนินการ	การรายงานผลการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๑๑๓	๒๑ ธ.ค.๖๓	ขอความอนุเคราะห์ส่งน้ำสำหรับอุปโภค	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการนำรถบรรทุกน้ำส่งน้ำให้กับนางสงัด ธรรมชั้น , นางเพ็ญศรี ปาชัน , นางศรีทอง รื่องเกิด จำนวน ๑ เที่ยว	แจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑ ต.ปง ทราบเป็นที่เรียบร้อย วันที่ ๒๒ ธ.ค.๖๓	
๑๑๔	๒๙ ธ.ค.๖๓	ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภคบริโภค	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการนำรถบรรทุกน้ำส่งน้ำให้กับนายแสง หอมนาน จำนวน ๑ เที่ยว	แจ้งผลดำเนินการให้กับนายคำหล้า ศรีวิชัย ทราบเป็นที่เรียบร้อย วันที่ ๒๙ ธ.ค.๖๓	
๑๑๕	๔ ม.ค.๖๔	ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภคบริโภค	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการนำรถบรรทุกน้ำส่งน้ำให้กับนายวันต์ ศรีวิชัย จำนวน ๑ เที่ยว	แจ้งผลดำเนินการให้กับนายวันต์ ศรีวิชัย ทราบเป็นที่เรียบร้อย วันที่ ๔ ม.ค.๖๔	
๑๑๖	๒ ก.พ.๖๔	ขอความอนุเคราะห์ส่งน้ำเพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการนำรถบรรทุกน้ำส่งน้ำให้กับจุดสกัดไฟป่าบ้านห้วยสิงห์ ม.๑ ต.ปง จำนวน ๑ เที่ยว	แจ้งผลดำเนินการให้กับผู้ใหญ่บ้าน ม.๑ ต.ปง ทราบเป็นที่เรียบร้อย วันที่ ๒ ก.พ.๖๔	
๑๑๗	๒๒ ก.พ.๖๔	ขอความอนุเคราะห์ส่งน้ำเพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการนำรถบรรทุกน้ำส่งน้ำให้กับจุดสกัดไฟป่าบ้านหมุ่น ม.๑๔ ต.ปง จำนวน ๑ เที่ยว	แจ้งผลดำเนินการให้กับผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๔ ต.ปง ทราบเป็นที่เรียบร้อย วันที่ ๒๒ ก.พ.๖๔	
๑๑๘	๒๓ ก.พ.๖๔	ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภคบริโภค	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการนำรถบรรทุกน้ำส่งน้ำให้กับนายนนท์ศักดิ์ เกียรติศักดิ์กำจร จำนวน ๑ เที่ยว	แจ้งผลดำเนินการให้กับนายนนท์ศักดิ์ เกียรติศักดิ์กำจร ทราบเป็นที่เรียบร้อย วันที่ ๒๓ ก.พ.๖๔	
๑๑๙	๒๓ ก.พ.๖๔	ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภคบริโภค	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการนำรถบรรทุกน้ำล้างทำความสะอาดถนนภายในหมู่บ้าน จำนวน ๒ เที่ยว	แจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ใหญ่บ้าน ม.๑๒ ต.ปง ทราบเป็นที่เรียบร้อย วันที่ ๒๓ ก.พ.๖๔	

ลำดับ ที่	วันที่	เรื่อง ข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน/ความคิดเห็น โดยสรุป	ผลการดำเนินการ	การรายงานผลการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๑๒๐	๑ มี.ค.๖๔	ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภคบริโภค	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการนำรถบรรทุกน้ำล้างทำความสะอาดถนนภายในหมู่บ้าน จำนวน ๒ เที่ยว	แจ้งผลการดำเนินการให้กับ ผู้ใหญ่บ้าน ม.๑๒ ต.ปง ทราบเป็น ที่เรียบร้อย วันที่ ๑ มี.ค.๖๔	
๑๒๑	๕ มี.ค.๖๔	ขอความอนุเคราะห์ส่งน้ำเพื่อเตรียมการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการนำรถบรรทุกน้ำส่งน้ำ ให้กับจุดสกัดไฟป่าบ้านตอง ม.๑๒ ต.ปง จำนวน ๑ เที่ยว	แจ้งผลการดำเนินการให้กับ ผู้ใหญ่บ้าน ม.๑๒ ต.ปง ทราบเป็น ที่เรียบร้อย วันที่ ๕ มี.ค.๖๔	
๑๒๒	๘ มี.ค.๖๔	ขอความอนุเคราะห์ส่งน้ำเพื่อเตรียมการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการนำรถบรรทุกน้ำส่งน้ำ ให้กับจุดสกัดไฟป่าบ้านหมุ่น ม.๑๔ ต.ปง จำนวน ๑ เที่ยว	แจ้งผลการดำเนินการให้กับ ผู้ใหญ่บ้าน ม.๑๔ ต.ปง ทราบเป็น ที่เรียบร้อย วันที่ ๘ มี.ค.๖๔	
๑๒๓	๑๓ มี.ค.๖๔	ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภคบริโภค	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการนำรถบรรทุกน้ำส่งน้ำ ให้กับนางเลย จิตตะ , นายพิทักษ์ มากสุข , นางชั้นทอง จิตตะ , นายสิงห์คำ อินเขียว จำนวน ๒ เที่ยว	แจ้งผลการดำเนินการให้กับ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑ ต.ปง ทราบเป็น ที่เรียบร้อย วันที่ ๑๖ มี.ค.๖๔	
๑๒๔	๑๕ มี.ค.๖๔	ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภคบริโภค	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการนำรถบรรทุกน้ำส่ง น้ำให้กับนายภิกพ หมอยาดี จำนวน ๑ เที่ยว	แจ้งผลดำเนินการให้กับผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๔ ต.ปง ทราบเป็นที่เรียบร้อย วันที่ ๑๕ มี.ค.๖๔	
๑๒๕	๑๘ มี.ค.๖๔	ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภคบริโภค	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการนำรถบรรทุกน้ำส่ง น้ำให้กับนางสมพร กันทา , นางเงิน คำเชื้อ , นายถา มะโนชัย , นางอรุณ ชื่อสัตย์ จำนวน ๒ เที่ยว	แจ้งผลการดำเนินการให้กับผู้ช่วย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑ ต.ปง ทราบเป็น ที่เรียบร้อย วันที่ ๑๘ มี.ค.๖๔	
๑๒๖	๑๙ มี.ค.๖๔	ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภคบริโภค	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการนำรถบรรทุกน้ำส่ง น้ำให้กับนายทรงยศ กันทะ จำนวน ๑ เที่ยว	แจ้งผลดำเนินการให้กับ นายทรงยศ กันทะ ทราบเป็นที่ เรียบร้อย วันที่ ๑๙ มี.ค.๖๔	



ลำดับ ที่	วันที่	เรื่อง ข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน/ความคิดเห็น โดยสรุป	ผลการดำเนินการ	การรายงานผลการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๑๒๗	๒๓ มี.ค.๖๔	ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภคบริโภค	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการนำรถบรรทุกน้ำส่งน้ำให้กับนายสุพจน์ บุญทา จำนวน ๑ เที่ยว	แจ้งผลการดำเนินการให้กับนายสุพจน์ บุญทา ทราบเป็นที่เรียบร้อย วันที่ ๒๓ มี.ค.๖๔	
๑๒๘	๓๐ มี.ค.๖๔	ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภคบริโภค	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการนำรถบรรทุกน้ำส่งน้ำให้กับพ่ออัยจิ้น หมอยาดี , นางนัต บุญส่ง , นางจันทอง บุญมา , นายมา อินตะขัน , นายศรีทน ธาธง , นางเย็น หมอยาดี , นายเสวียน อินตะขัน , นายวงศ์ หมอยาดี จำนวน ๓ เที่ยว	แจ้งผลการดำเนินการให้กับผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑ ต.ปง ทราบเป็นที่เรียบร้อย วันที่ ๓๐ มี.ค.๖๔	
๑๒๙	๓๐ มี.ค.๖๔	ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภคบริโภค	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการนำรถบรรทุกน้ำส่งน้ำให้กับนายทรงศักดิ์ โยงยศ จำนวน ๑ เที่ยว	แจ้งผลการดำเนินการให้กับผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๘ ต.ปง ทราบเป็นที่เรียบร้อย วันที่ ๓๐ มี.ค.๖๔	
๑๓๐	๒๒ เม.ย.๖๔	ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภคบริโภค	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการนำรถบรรทุกน้ำส่งน้ำให้กับนายเกียรติ โยธาดี จำนวน ๑ เที่ยว	แจ้งผลการดำเนินการให้กับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๔ ต.ปง ทราบเป็นที่เรียบร้อย วันที่ ๒๒ เม.ย.๖๔	
๑๓๑	๑๔ พ.ค.๖๔	ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภคบริโภค	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการนำรถบรรทุกน้ำส่งน้ำให้กับนายแก้ว คนล่า จำนวน ๑ เที่ยว	แจ้งผลการดำเนินการให้กับผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๒ ต.ปง ทราบเป็นที่เรียบร้อย วันที่ ๑๔ พ.ค.๖๔	
๑๓๒	๒๘ พ.ค.๖๔	ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภคบริโภค	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการนำรถบรรทุกน้ำล้างทำความสะอาดป่าสุสานหมู่บ้าน บ้านตอง ม.๑๒ ต.ปง จำนวน ๑ เที่ยว	แจ้งผลการดำเนินการให้กับผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๒ ต.ปง ทราบเป็นที่เรียบร้อย วันที่ ๒๘ พ.ค.๖๔	

ลำดับ ที่	วันที่	เรื่อง ข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน/ความคิดเห็น โดยสรุป	ผลการดำเนินการ	การรายงานผลการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๑๓๓	๒ มิ.ย.๖๔	ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภคบริโภค	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการนำรถบรรทุกน้ำล้างทำความสะอาดโรงเรียนบ้านเรือง ม.๑๒ ต.ปง จำนวน ๒ เที่ยว	แจ้งผลการดำเนินการให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุญเรืองทราบเป็นที่เรียบร้อย วันที่ ๒ มิ.ย.๖๔	
๑๓๔	๙ ก.ค.๖๔	ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภคบริโภค	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการนำรถบรรทุกน้ำล้างทำความสะอาดถนนในหมู่บ้าน บ้านดอนมูล ม.๑๖ ต.ปง จำนวน ๑ เที่ยว	แจ้งผลการดำเนินการให้กับผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๖ ต.ปง ทราบเป็นที่เรียบร้อย วันที่ ๙ ก.ค.๖๔	
๑๓๕	๑๕ ก.ค.๖๔	ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภคบริโภค	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการนำรถบรรทุกน้ำล้างทำความสะอาดป่าสุสานหมู่บ้าน บ้านบอน ม.๗ ต.ปง จำนวน ๑ เที่ยว	แจ้งผลการดำเนินการให้กับผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๗ ต.ปง ทราบเป็นที่เรียบร้อย วันที่ ๑๕ ก.ค.๖๔	
๑๓๖	๒ ส.ค.๖๔	ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภคบริโภค	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการนำรถบรรทุกน้ำล้างท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตรบ้านม่วง ม.๕ ต.ปง จำนวน ๑ เที่ยว	แจ้งผลการดำเนินการให้กับนายเจษฎา หมูก้อน ทราบเป็นที่เรียบร้อย วันที่ ๒ ส.ค.๖๔	
๑๓๗	๙ ส.ค.๖๔	ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภคบริโภค	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการนำรถบรรทุกน้ำล้างทำความสะอาดป่าสุสานหมู่บ้าน บ้านเตื่อ ม.๑๕ ต.ปง จำนวน ๑ เที่ยว	แจ้งผลการดำเนินการให้กับผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๕ ต.ปง ทราบเป็นที่เรียบร้อย วันที่ ๑๓ ส.ค.๖๔	
๑๓๘	๒๔ ส.ค.๖๔	ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภคบริโภค	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการนำรถบรรทุกน้ำล้างทำความสะอาดระบบกรองประปาหมู่บ้าน บ้านตอง ม.๑๒ ต.ปง จำนวน ๑ เที่ยว	แจ้งผลการดำเนินการให้กับผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๒ ต.ปง ทราบเป็นที่เรียบร้อย วันที่ ๒๔ ส.ค.๖๔	
๑๓๙	๒๗ ส.ค.๖๔	ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภคบริโภค	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการนำรถบรรทุกน้ำล้างทำความสะอาดป่าสุสานบ้านคำไพบูลย์ ม.๑๒ ต.ปง จำนวน ๑ เที่ยว	แจ้งผลการดำเนินการให้กับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๒ ต.ปง ทราบเป็นที่เรียบร้อย วันที่ ๒๗ ส.ค.๖๔	

ลำดับ ที่	วันที่	เรื่อง ข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน/ความคิดเห็น โดยสรุป	ผลการดำเนินการ	การรายงานผลการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๑๔๐	๑ ก.ย.๖๔	ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภคบริโภค	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการนำรถบรรทุกทุกน้ำส่งน้ำ ให้กับนายสุรินทร์ บุญธิมา จำนวน ๑ เที่ยว	แจ้งผลการดำเนินการให้กับ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๕ ต.ปง ทราบเป็น ที่เรียบร้อย วันที่ ๑ ก.ย.๖๔	
๑๔๑	๑๖ ก.ย.๖๔	ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภคบริโภค	เทศบาลตำบลแม่ยมได้ดำเนินการนำรถบรรทุกทุกน้ำล้าง ทำความสะอาดระบบกรองประปาหมู่บ้าน บ้านดอนมูล ม.๑๖ ต.ปง จำนวน ๒ เที่ยว	แจ้งผลการดำเนินการให้กับ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๖ ต.ปง ทราบ เป็นที่เรียบร้อย วันที่ ๑๖ ก.ย.๖๔	

### เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนจากศูนย์ดำรงธรรม

ลำดับ ที่	วันที่	เรื่อง ข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน/ความคิดเห็น โดยสรุป	ผลการดำเนินการ	การรายงานผลการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๑	๑๙ ก.พ. ๖๔	ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอปางงอกขอให้ตรวจสอบ กรณีตัวแทนเกษตรกรบ้านร้องเอียน หมู่ ที่ ๘ ตำบลปง อำเภอปาง จังหวัดพะเยา ได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้าง ฝายน้ำล้นห้วยخال ตามหนังสือ ที่ พย ๐๖๑๘/๘๐๘ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔	เทศบาลตำบลแม่ยมตรวจสอบแล้ว ได้ดำเนินการ จัดสรรงบประมาณเร่งด่วนขุดเปิดทางน้ำเมื่อเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ แต่ปัจจุบันบริเวณหน้าฝายลำน้ำล้นห้วย خالตื้นเขินจากการทับถมของตะกอน กรวด หินทราย สมควรแก้ไขระยะยาวด้วยการขุดลอกลำห้วยخال พร้อม ทำพังกันน้ำ ระยะประมาณ ๕๕๐ เมตรและก่อสร้าง เรียงหินด้านท้ายของฝายน้ำล้น ควรจัดสรรงบประมาณ ตามฐานะการคลังเพื่อดำเนินการต่อไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น	รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอปางทราบ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ตามหนังสือ ที่ พย ๕๔๙๐๑/๑๓๗ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔	
๒	๑ เม.ย.๖๔	ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอปางขอให้สอบเขต ที่ดินลำห้วยทราย หมู่ที่ ๑๒ ตำบลปง อำเภอปาง จังหวัดพะเยา กรณีราษฎร ร้องเรียนว่ามีการขุดสระรุกล้ำที่ สาธารณประโยชน์ลำห้วยทราย ตามหนังสือ ที่ พย ๐๖๑๘/๔๕๑ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔	เทศบาลตำบลแม่ยมดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบข้อเท็จจริงและยื่นขอรังวัดสอบเขตที่ดินลำห้วย ทรายแล้วปรากฏว่า ราษฎรไม่ได้ขุดสระรุกล้ำเขตลำห้วย ทราย สมควรยุติเรื่อง	รายงานผลการตรวจสอบให้ศูนย์ ดำรงธรรมอำเภอปางทราบ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ตามหนังสือ ที่ พย ๕๔๙๐๑/๓๕๙ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔	

ลำดับ ที่	วันที่	เรื่อง ข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน/ความคิดเห็น โดยสรุป	ผลการดำเนินการ	การรายงานผลการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๓	๓๐ เม.ย. ๖๔	ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอปงขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีนางสาวมาลัย สายอุดม ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สังกัดเทศบาลตำบลแม่ยม ไม่ได้รับพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑	เทศบาลตำบลแม่ยมตรวจสอบแล้ว นางสาวมาลัย สายอุดม ไม่ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนเนื่องจากได้ลาจบรวมเกินกว่า ๑๐ วัน ตามประกาศเทศบาลตำบลแม่ยม เรื่อง การกำหนดวันลาหรือมาสายประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓	รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอปงทราบเมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ตามหนังสือ ที่ พย ๕๔๙๐๑/๒๖๐ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔	